

**UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA  
FACULTAD DE ENFERMERÍA**



**CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN  
NACIDO PREMATURO DESDE LA VISIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN  
DE ENFERMERÍA HOSPITAL CAYETANO HEREDIA - JUNIO 2017**

**TRABAJO ACADEMICO  
PRESENTADO POR:  
LIC. ANA CECILIA ULLOA GAVILANO**

**PARA OPTAR EL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA DEL  
CUIDADO DEL PACIENTE CRÍTICO NEONATAL**

**ASESOR  
MG. FANY ELENA MALDONADO ELGUERA**

**LIMA – PERU**

**2017**

## RESUMEN

En este estudio, se aplicó el Proceso de Atención de Enfermería en la Atención Inmediata de un prematuro de 30 semanas de edad gestacional, el cuidado está orientado a cuidar su proceso de adaptación ya prevenir complicaciones; partiendo, de la anticipación para la Reanimación Neonatal, control de hipotermia, prevención de hipoglicemia, prevención de hemorragia intracraneal y prevención sepsis. En el Proceso de Atención de Enfermería se tomó en cuenta la Taxonomía II, de NANDA, realizando la valoración por dominios, se priorizó los siguientes diagnósticos: Termorregulación ineficaz, Patrón respiratorio ineficaz, Riesgo de lesión, Riesgo de nivel de glucosa inestable, Riesgo de infección, El objetivo es entregar al prematuro normo térmico, euglicémico, a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, habiendo cuidado, que el proceso de adaptación en su primera hora de vida sea con el menor stress y, menor exposición a riesgo de hemorragia intracraneana e infección. Urge desarrollar competencias especializadas, se recomienda implementar instrumentos que guie este cuidado.

**PALABRAS CLAVE:** Atención inmediata, prematuridad, proceso de atención de enfermería.

## **ABSTRACT**

In this study, the Nursing Care Process was applied in the Immediate Care of a 30-week gestational-age premature, care is oriented to take care of its adaptation process and to prevent complications, based on anticipation for Neonatal resuscitation, control of hypothermia, hypoglycemia prevention, prevention of intracranial hemorrhage and preventing sepsis. In the process of nursing care you took into account the NANDA taxonomy II, performing the assessment by domains, priority was given to the following diagnoses: ineffective thermoregulation, ineffective breathing pattern, risk of injury, risk of unstable glucose, risk of infection level, the objective is to deliver to the premature normothermic, euglicemico, Neonatal intensive care unit, having care, the process of adaptation in the first hour of life be with less stress and , less exposure to intracranial hemorrhage and infection. It is urgent to develop specialized skills, it is recommended to implement instruments that guide this care.

**KEYWORDS:** Immediate care, prematurity, nursing care process.