

**UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA
FACULTAD DE ENFERMERIA**



**NIVEL DE SOBRECARGA Y CALIDAD DE VIDA DEL
CUIDADOR FAMILIAR DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON
CÁNCER EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS, LIMA 2017.**

TESIS

PRESENTADA POR:

BACH. LISSET YESENIA MONTES YAULI

PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA

ASESOR:

Dr. EDGAR LUCAS ALVIZURI GOMEZ

LIMA-PERU

2018

RESUMEN

El objetivo general fue determinar la relación que existe entre el Nivel de Sobrecarga y Calidad de Vida del cuidador familiar de los pacientes pediátricos con cáncer en el lugar del estudio. El estudio fue descriptivo-correlacional corte transversal, conformado por una población de 122 cuidadores familiares y una muestra de 93. Para recolectar la información, la técnica fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario, en la sobrecarga el cuestionario fue de López Alonso y Cols (2005) cuya confiabilidad fue 0,827 y en la calidad de vida, el cuestionario versión familiar (QOL-RA) de Hamilton Fernández (2006) con una confiabilidad de 0,923. Los resultados fueron: el nivel de percepción de la sobrecarga está en el nivel medio, están 11 personas (81%) y en el nivel alto están 82 personas (88,2%), el nivel de calidad es bueno 1,1,% y malo en 98,9% y de acuerdo a sus dimensiones: el bienestar físico está en el nivel medio 11 (11,8%), nivel alto 82 (88,2%), bienestar psicológico en el nivel medio 11 (11,8%) y en el nivel alto 82 (88,2%), bienestar social en el nivel medio 11 (11,8%), en el nivel alto 82 (88,2%), y bienestar espiritual en el nivel medio 11 (11,8%) y en el nivel alto 82 (88,2%). Las conclusiones fueron que a mayor nivel de sobrecarga el nivel de calidad de vida de los cuidadores familiares de los pacientes pediátricos con cáncer es menor. Se recomienda que la jefa del área de enfermería debe de coordinar con la jefatura de Psicología para realizar charlas de concientización para los cuidadores familiares para que puedan hacer frente a la sobrecarga que tienen por la enfermedad de sus familiares y mejorar su calidad de vida.

Palabras clave: Sobrecarga, físico, psicológico, social, espiritual.

ABSTRACT

The general objective was to determine the relationship between the level of overload and quality of life of the family caregiver of pediatric patients with cancer in the study place.

The study is descriptive-correlational cross section, consisting of a population of 122 family caregivers and a sample of 93. For the data collection the technique was the survey, the instrument was the questionnaire, in the overload the questionnaire was by López Alonso and Cols (2005) with a reliability of 0.827 and in the quality of life, the questionnaire family version (QOL-RA) of Hamilton Fernández (2006) with a reliability of 0.923. The results were: The level of perception of overload is in the middle level, there are 11 people (8.1%) and in the high level there are 82 people (88.2%), the quality level is good 11.1% and bad in 98.9% and according to its dimensions: physical well-being is in the medium level 11 (11.8%), high level 82 (88.2%), psychological well-being in the medium level 11 (11.8%) and in the high 82 level (88.2%), social welfare in the middle level 11 (11.8%), in the high 82 level (88.2%), and spiritual well-being in the medium level 11 (11.8%) and in the high level 82 (88.2%). The conclusions were that the level of quality of life of family caregivers of pediatric patients with cancer is lower at a higher level of overload. It is recommended that the head of the nursing area should coordinate with the head of Psychology to conduct awareness talks for family caregivers so they can cope with the burden they have for the illness of their family members and improve their quality of life.

Keywords: Overload, physical, psychological, social, spiritual.

