

**UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA  
FACULTAD DE ENFERMERIA**



**NIVEL DE APEGO PARENTAL Y CALIDAD DE CUIDADO DEL  
RECIÉN NACIDO EN PADRES PRIMERIZOS, HOSPITAL DE  
EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR, 2018.**

TESIS

PRESENTADA POR:

**BACH. FLOR DELHY RODRÍGUEZ SEVILLANO**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:  
LICENCIADA EN ENFERMERIA

ASESORA:

**Mg. CARMEN RITA PALOMINO RUBIN**

**LIMA - PERÚ**

**2018**

## **DEDICATORIA**

A mi familia que es mi principal fuente motivadora y que están conmigo apoyándome constantemente para lograr las metas que me trazo.

## **AGRADECIMIENTO**

Agradezco a Dios que es mi guía en cada situación de mi vida, a mis profesores que son parte de mi formación y las personas que estuvieron presentes en el desarrollo de la presente investigación.

## RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo establecer la relación que existe entre el nivel de apego parental y la calidad de cuidado del recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018. Es un estudio descriptivo, diseño no experimental correlacional y corte transversal. Con una población de 236 y la muestra de 147. La recolección de datos se realizó con dos cuestionarios, la primera variable fue validado por Magaly Noblega, Pierina Traverso (2013) con la confiabilidad 0,813 y el segundo instrumento fue validado María José Cantero (2014) España, con una confiabilidad de 0,852, ambos cuestionarios fueron adaptados por la investigadora y validados por Enfermeros expertos. Los resultados fueron los siguientes: Para el apego parental estuvo en un nivel medio 95,9% y en el nivel alto 4,1%; de acuerdo a sus dimensiones: Humana estuvo en un nivel alto 68,7% y medio 31,3%; oportuna en el nivel alto 57,1%; medio 40,8%; dimensión continua nivel medio 51,7% alto 46,9%; dimensión segura nivel alto 65.3% y nivel medio 34,7% de 147 encuestados. De acuerdo a los datos obtenidos se evidencia un valor de sig = .000 <  $\alpha$  = 0.05, se rechaza la  $H_0$ , es decir que el nivel de apego parental se relaciona con la calidad de cuidado del recién nacido, determinándose una correlación positiva alta ( $r=0.704$ ). La conclusión fue que existe relación directa y relevante entre el nivel de apego parental y calidad del cuidado del recién nacido en padres primerizos, servicio de neonatología, Hospital de emergencias, Villa el Salvador, 2018.

**PALABRAS CLAVE:** Apego parental, cuidado, calidad, padres

## ABSTRACT

This work has as an objective to determine the relationship that exist between the level of parental attachment and the quality in the care of newborns by the parents for the first time at the service of Neonatology in the Villa El Salvador Emergency Hospital, 2018. The study is descriptive non-experimental correlational design and cross section. Also, the population consisted of 236 and the study sample of 147. For data collection it has been used two types of questionnaires, the first variable was validated by Magaly Noblega, Pierina Traverso (2013) with the reliability of 0.813 and the second instrument was validated by María José Cantero (2014) Spain, with a reliability of 0.852, both questionnaires were adapted by the researcher and validated by expert nurses. The results showed that for parental attachment it was at a medium level of 95.9% and at the high level 4.1%, also, according to its dimensions: human 34.7%, high 65.3%; timely at the 46.3% average level; high 53.7%; continuous dimension average level 47.6, high 52.4%; average dimension 32.7% and high level 67.3% of 147 respondents. According to the obtained data it puts on evidence the next value =  $.000 < \alpha = 0.05$ , so, the HO is rejected, which it means that the level of parental attachment is related to the quality of care of the newborn, that is determined by a high positive correlation ( $r = 0.704$ ). In conclusion, there is a direct and relevant relationship between the level of parental attachment and quality of newborn care in new parents, neonatology service, Villa El Salvador Emergency Hospital, 2018.

**KEYWORDS:** Parental attachment, care, quality, parents

## ÍNDICE

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Resumen	iv
Abstract	v
Introducción	viii

### **CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

1.1. Descripción de la Realidad Problemática	10
1.2. Definición del Problema	12
1.3. Objetivos de la investigación	13
1.4. Finalidad e importancia	14

### **CAPÍTULO II FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN**

2.1. Bases Teóricas	15
2.2. Estudios previos	26
2.3. Marco Conceptual	32

### **CAPÍTULO III HIPÓTESIS Y VARIABLES**

3.1. Formulación de Hipótesis	36
3.1.1. Hipótesis General	36
3.1.2. Hipótesis Específicas	36
3.2. Identificación de Variables	37
3.2.1. Clasificación de Variables	37
3.2.2. Definición Constitutiva de variables	37
3.2.3. Definición Operacional de variables	38

### **CAPÍTULO IV METODOLOGÍA**

4.1. Tipo y nivel de investigación	40
4.2. Descripción del método y diseño	40
4.3. Población, muestra y muestreo	42
4.4. Consideraciones éticas	44

## **CAPÍTULO V: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

5.1. Técnicas e Instrumentos	45
5.2. Plan de recolección, procesamiento y presentación de datos	47

## **CAPITULO VI: RESULTADOS, DISCUSIONES, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES**

6.1. Presentación, análisis e interpretación de los resultados	48
6.2. Discusión.	71
6.3. Conclusiones	73
6.4. Recomendaciones	74

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

75

## **ANEXOS**

77

Anexo 1: Matriz de consistencia

Anexo 2: Base de datos de las variables

Anexo 3: Instrumentos

Anexo 4: Grado de concordancia entre los jueces, según la prueba binomial

Anexo 5: Prueba de confiabilidad

Anexo 6: Niveles y rangos

Anexo 7: Valores de la prueba de correlación de Rho Sperman

Anexo 8: Prueba de normalidad de la variable y dimensiones para determinar el uso del proceso estadístico.

## INTRODUCCIÓN

El afecto que los padres brindan a sus hijos en su infancia permite el desarrollo integral del niño. Se considera que el infante si tiene apego y mayor contacto con el que es más cercano que es cuidador protector servirá de apoyo a los lactantes a regular las emociones negativas que generan angustia y estrés.

El apego parental desarrollado en especial durante los primeros años es el soporte emocional que perdura toda la vida. En la edad adulta las formas de apego tienen influencia en sus tensiones y angustias en las que se contiene el vínculo padre-hijo y la manera como se aprecia el yo. Se pondrá a prueba durante muchos procesos afectivos, siendo crucial en la maternidad, oportunidad en la cual resurge el apego definido en la primera infancia. Los apegos que tienen seguridad no radican en madre o padre perfecto sino en tener una comunicación efectiva, ya que si no hay una buena comunicación la relación será mala, y por ende los niños crecerán con una fuerte inseguridad.

Hace más de 50 años un investigador de la mente el psicoanalista John Bowlby enunció su teoría del apego que afirma que nuestros apegos en edad temprana tienen una gran influencia en nuestra edad adulta, de allí que varios estudiosos de neurociencia, sociología y educación a esta teoría para dar explicación a muchos fenómenos de la conducta.

El presente trabajo se realizó en Hospital de Emergencias Villa El Salvador, con el objetivo de determinar si existe relación entre el nivel de apego parental y calidad del cuidado del recién nacido en padres primerizos. Dirigido a madres y padres primerizos.

La presente investigación está compuesta de seis capítulos que están distribuidos de la siguiente manera:

El capítulo I se relata la situación problemática, para plantear la formulación de los problemas de investigación, objetivos y finalidad e importancia del trabajo. En el capítulo II, se analiza las conceptualizaciones teóricas de acuerdo a las variables de estudio, según los estudios previos y teorías consideradas. En el

capítulo III, se fundamenta la identificación de hipótesis y variables de estudio de acuerdo a su clasificación conceptual y operacional. En el capítulo IV, se establece los procedimientos metodológicos que justifiquen y fundamenten el proceso de investigación. El capítulo V, aborda los procedimientos o técnicas que permiten recolectar datos para su respectivo análisis estadístico. El capítulo VI, se presentan los análisis e interpretaciones de los resultados estadísticos obtenidos de acuerdo a las variables de estudio, considerando el proceso de discusión según los fundamentos de estudios previos y conceptualizaciones teóricas.

# CAPÍTULO I

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

### 1.1. Descripción de la realidad problemática

Ser padres representa mucho compromiso, sobre todo porque tienen la responsabilidad de asumir la tutela del neonato, quien se halla en proceso de adaptación al ambiente extrauterino y demanda de diversos cuidados específicos con la finalidad de prevenir los riesgos o complicaciones en el devenir del niño.

A nivel mundial se originan cerca de 3,7 millones de muertes neonatales y 3,3 millones de muertes fetales. El 38% ocurren en niños menores de 5 años de edad durante los primeros 28 días de vida y 75% acontecen dentro de los primeros 7 días. Siendo esta etapa, el de mayor vulnerabilidad es cuando se debe efectuar un seguimiento al recién nacido y sus padres para evitar y tratar enfermedades que puedan terminar con la muerte, aquí empieza la importancia del apego de los padres para con sus bebés quienes asumen el cuidado en la etapa extrauterino, con los conocimientos que tienen adquiridas de los abuelos en función a su experiencia personal y otras veces durante su control pre natal.

En el Perú habrían ocurrido 7 503 muertes neonatales en el año 2014. Cerca de un 31% de las muertes neonatales son muertes evitables, es decir recién nacidos a término con buen peso al nacer con mayores posibilidades de sobrevivir, sin embargo por las condiciones insalubres y una baja cultura sanitaria continua la morbi mortalidad en nuestro país, pero es sabido que los profesionales de la salud específicamente los enfermeros orientan todo su esfuerzo para la parte preventiva y promocional (Ávila J. 2015)

El número de días de descanso que se otorga a los nuevos padres es muy variable en cada país, hay muchos en los que no otorgan licencia por paternidad y otros en los que ese beneficio es abundante, países como Eslovenia se dan 10 semanas, en Finlandia y Portugal se extiende a 9 y 5 semanas, respectivamente. En el Perú a través de la Ley N° 29409, se estableció la licencia por paternidad, un derecho que se extiende a cuatro días calendarios y que alcanza tanto a los

trabajadores del sector privado, sector público, como los de las Fuerzas Armadas. Resumiendo, el papel del padre como cuidador del recién nacido limita la relación de un vínculo afectivo. (Rivero Y Rondon, 2017).

El Hospital de Emergencia Villa el Salvador es el primer hospital especializado nivel 2-I, que beneficia a una población estimada de más de un millón de habitantes de toda la zona sur de Lima. El Servicio de Neonatología se encarga de la atención integral de neonatos de 0 a 28 días a través de sus diferentes áreas: Atención inmediata, UCI NEO, UCIN I y II, Aojamiento conjunto en constante contacto con la madre, con una capacidad para albergar 30 neonatos, actualmente en la unidad se atiende más de 200 neonatos por mes, el ingreso de los padres al área de alojamiento conjunto es en el horario de visita de 2:00pm a 4:00pm, solo cuentan con 2 horas para establecer un lazo afectivo padre-hijo.

En las otras áreas el ingreso para el padre es restringido ingresando a cuidados intensivos e intermedios solo para recibir informe médico y las madres ingresan cada tres horas para brindar lactancia materna directa y extracción de leche. Sin embargo algunos padres busca diferentes alternativas para poder acercarse al médico o a cualquier personal que trabaja en el servicio para conseguir alguna información, sobre todo cuando son jóvenes muestran algún interés de estar cerca, también es común que algunos padres muestran desinterés sobre el particular dejando toda la responsabilidad a la madre con diferentes pretextos.

Si bien el niño va formando apego con sus padres, hermanos, abuelos y otros cuidadores, la mayor parte de las investigaciones se centran en la relación del niño en sus primeros años de vida con la madre. En esta relación el padre se ha mantenido al margen, sin embargo en estos últimos años ha habido un interés en la relación padre e hijo. Estos estudios se han dado por los cambios en nuestra sociedad en las cuales el rol de la madre se ha vuelto más activa en cuanto al aporte económico a través del trabajo, por tanto los padres suelen intercambiar roles asumiendo mayor importancia en el cuidado de sus hijos, por ello es trascendental ayudarles a entender los fenómenos fisiológicos que se

presentan en el niño y reforzar aspectos educativos en relación a su crecimiento y desarrollo. Es por ello que los cuidados deben ser realizados de manera correcta y de esta manera contribuir a que el proceso de adaptación se logre satisfactoriamente. Esto es evidenciado en el trabajo de investigación: “Nivel de apego parental y Calidad de cuidado del recién nacido en padres primerizos” servicio de Neonatología, hospital de emergencias, Villa el Salvador, 2018.

## **1.2. Definición del problema**

### **1.2.1. Problema general.**

¿Qué relación existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018?

### **1.2.2. Problemas específicos**

#### **Problemas específica 1.**

¿Qué relación existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión humana, al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018?

#### **Problemas específica 2.**

¿Qué relación existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión oportuna, al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018?

#### **Problemas específica 3.**

¿Qué relación existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión continua al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018?

#### **Problemas específica 4.**

¿Qué relación existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión segura al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018?

### **1.3. Objetivos de la investigación**

#### **1.3.1. Objetivo general**

Determinar la relación que existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 2018.

#### **1.3.2. Objetivos específicos**

##### **Objetivo específico 1.**

Describir la relación que existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión humana, al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.

##### **Objetivo específico 2.**

Establecer la relación que existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión oportuna al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.

##### **Objetivo específico 3.**

Describir la relación que existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión continua al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.

##### **Objetivo específico 4.**

Establecer la relación que existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión segura al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital Emergencias Villa el Salvador, 2018.

#### **1.4. Finalidad e importancia**

Con esta investigación se quiere demostrar la importancia del apego de los padres en la calidad de cuidado del recién nacido, tema que ha sido poco estudiado en el Perú, así mismo ampliar la información con respecto al tema para que los padres primerizos tengan conocimientos del cuidado integral de sus hijos como la identificación precoz de los signos de alarma en recién nacido. Además destacar el valor del profesional de enfermería en su rol motivadora y educadora de los padres para el cuidado de sus neonatos desde el nacimiento y todo el proceso de crecimiento y desarrollo a través de programas educativos.

Actualmente nuestra sociedad está atravesando grandes cambios en lo económico y en lo social, existen numerosos cambios en el enfoque e interés en la salud, para todos es conocido que no existe escuela de padres que forman para ser buenos padres sin embargo en el devenir de la vida se van forjando a ser padres, muchas veces con responsabilidad cuidando la esencia de la familia y otras veces se genera un problema de naturaleza disfuncional, donde muchas veces se reúsan asumir su responsabilidad de ser padres, los profesionales de enfermería muchas veces somos los catalizadores y testigos presenciales de estas situaciones o incidencias donde el padre adolescente se pone muy nervioso al saber que nació su niño, no sabe qué hacer, lloran, se alegran o simplemente guardan un silencio, esta diversidad de respuestas humanas hace que el profesional de enfermería como un maestro del cuidado tiene que canalizar las emociones y favorecer el apego para que los padres se integren al proceso de cuidado, teniendo en cuenta que su paso por el hospital es transitorio que el mayor cuidado tienen que ejérceles ellos mismos.

## **CAPÍTULO II**

### **FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACION**

#### **2.1. Bases teóricas**

##### **2.1.1. Nivel de apego parental.**

Vinculación afectiva entre los niños y todas aquellas personas que los rodean, despertando relaciones emocionales entre los recién nacidos y los miembros que los rodean.

Según Ortiz y Yarnoz, El apego: “proceso de vinculación afectiva que se presenta entre el niño de acuerdo al espacio y tiempo, a fin de expresar una tendencia positiva de manera estable y poder mantener la proximidad con relación a la seguridad”. De tal modo que, las interacciones en la primera infancia con padres y cuidadores, formarían modelos de representación mental, los cuales se repetirían a lo largo de toda la vida. Estos modelos tienen búsqueda sobre sí mismos, la figura de apego y la relación entre ambos, los cuales servirán de guía para establecer relaciones con los otros. Según los modelos internalizados se pueden predecir las conductas y competencias futuras en las relaciones con los otros, además estos modelos se convierten en sistemas modeladores de conducta tanto ante sí mismo como ante los otros (Feeney y Noller, 2015)

Existen muchos estudios que han permitido conocer la vinculación afectiva que se trasmite y se presenta de acuerdo a las generaciones según la calidad emocional que los miembros paternos ofrecen, a pesar de que este puede ser alterado por situaciones de estrés o eventos vitales, En tanto los infantes buscan establecer su apego con personas que le ofrecen afecto y le brindan seguridad; esto se observan constantemente cuando se aferran y siguen a la imagen de apego como por instinto a llamarla o a llorar. (Sanchis, 2014)

#### **Función del apego.**

- Mantener la proximidad
- Establecer lazos emocionales
- Activar conductas de cuidado

- Ayudar a la supervivencia
- Brindar seguridad emocional

### **Características del apego**

- Permite procesar situaciones de familiaridad y confianza entre personas cercanas.
- Permite el desarrollo y familiaridad de habilidades interpersonales.
- Permite crear las condiciones necesarias para que la relación se vuelva inédita (intima) creando un lazo afectivo duradero.

### **Evolución del apego.**

**Fase del Apego indiscriminado: (0-6 meses).** El niño busca proximidad con cualquier persona, asimismo protesta ante la separación o pérdida de contacto sin importar la persona que sea.

**Fase del Apego selectivo: (6 meses-1 año).** El niño se apega a una o pocas personas, generalmente la madre y personas cercanas de su entorno familiar, manifiesta angustia cuando se aleja, esta fase coincide con la discriminación del rostro conocido respecto al desconocido por parte del niño.

**Fase del Apego Múltiple: (1 año hacia adelante).** El niño muestra una generalización de apego a otros adultos; pero aproximadamente a los dos años sus apegos se orientan más hacia otros niños. Las figuras de apego se multiplican y pueden incluir a objetos inanimados como algunos juguetes o animales domésticos.

### **Tipos de apego**

**Apego Seguro.** Ante la presencia de una figura de apego muestran todos los signos de apego, vocalizan más, extienden los brazos, la siguen con la mirada. No protestan cuando se quedan solos, dejan por momentos a la madre y luego regresan a ella. El apego seguro, responde la estabilidad y bienestar por la cercanía física, la cual beneficia al cuidado y satisfacción de necesidades como tal. El apego seguro, ofrece seguridad para que el infante busque el ambiente adecuado a partir de la imagen de apego, asimismo regula la cantidad y calidad de estimulación que recibirá el niño por parte de su padre para su progreso. El

apego seguro es un vínculo que avala lazos afectivos futuros sólidos y satisfactorios.

**Apego de Oposición.** Se muestran casi ajenos ante la presencia de la madre, no dan muestra de tristeza cuando sus madres se van y cuando vuelven no buscan contacto con ellas.

**Apego Evasivo.** Aunque las madres estén presentes les molesta la persona extraña el entorno. Se quedan desconsolados cuando la madre se va, pero cuando vuelve continúan llorando o se muestran pasivos. Los niños con este tipo de apego no crean lazos, no tienen seguridad, crean conflictos internos, ausencia de angustia y enojo ante la separación.

**Apego Desorganizado.** Presenta comportamiento de aturdimiento y confusión. Cuando se reúnen con sus madres permanecen inmóviles, o se acercan para luego alejarse en forma abrupta a medida que la madre se aproxima, o pueden mostrar ambos patrones en diferentes episodios de reunión (DAVID R. SHAFFER, 2013)

### **Camir: Instrumento para medir el tipo de apego**

En esta investigación se utilizó éste instrumento que mide las representaciones internas o mentales de acuerdo a la vinculación afectiva (CaMir)

Según Noblega El CaMir: “Proceso de evaluación de las actitudes parentales de la niñez con relación a la vida de las personas y el funcionamiento familiar” (Nóblega, 2013)

Mediante esta herramienta se evalúa la vinculación afectiva del adulto, de acuerdo a los niveles cognitivos, mediante la utilización de la prueba metodológica Q Sort, creado por Stephenson en 1953.

### **Dimensiones del apego parental**

En el instrumento CaMir se fundamenta las siguientes dimensiones:

**Seguridad:** Valora el nivel en que sintió a su familia de origen como fuente de soporte y seguridad en su infancia, además el grado en que se considera a la familia actual como fuente de apoyo y seguridad. A continuación se define sus indicadores de esta dimensión:

- **Apoyo:** Se refiere a la protección, auxilio o favor que un individuo brinda a otro u otros en determinada situación de necesidad, ya sea a instancias de una catástrofe o de una iniciativa particular.

- **Afecto:** Sentimiento en el que una persona siente simpatía por otra u otras.

- **Confianza:** Es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. También se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo o vigor para obrar.

**Preocupación familiar:** Evalúa el grado de preocupación actual en relación con el bienestar de sus familiares o entorno cercano, así como el nivel de malestar frente al riesgo de separación. A continuación se define sus indicadores de esta dimensión:

- **Preocupación:** Suele asociarse a la angustia y a la inquietud que se produce por algún motivo.

- **Separación:** Existe una separación cuando alguien o algo ya no está en contacto con otra persona o cosa.

- **Alejamiento:** Ausentarse de una persona por alguna razón expresada por la distancia física o espiritual.

**Interferencia parental:** Evalúa el grado en que se percibieron durante la niñez conductas de sobreprotección por parte de los cuidadores, lo que generó emociones de abandono, falta de independencia e interferencia en el desarrollo de la autonomía. A continuación se define sus indicadores de esta dimensión:

- **Control:** Dominio sobre algo o alguien, una forma de fiscalización, un mecanismo para regular algo manual o sistémicamente.

- **Autonomía:** Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros.

**Valoración de la jerarquía o autoridad:** Evalúa la valoración de los roles y las jerarquías dentro de la familia. A continuación se define sus indicadores de esta dimensión:

- **Obediencia:** Acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley.

- **Respeto:** Sentimiento que hace actuar cordialmente a una persona frente a los demás, actitud que consiste en aceptar o cumplir lo establecido.

**Permisibilidad parental:** Evalúa si se percibió a los padres como permisivos y que no pudieron ejercer autoridad de manera adecuada durante la infancia. Sus indicadores son:

- **Libertad:** Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad.

- **Independencia:** Suceso mediante la cual una persona o conjunto de personas se mantiene libre de ataduras y obligaciones con respecto a otras personas o situación específica.

**Rencor:** Evalúa el grado en que se percibió el entorno familiar como poco acogedor e inseguro, impidiendo el desarrollo de la autonomía, también evalúa si se percibieron durante la infancia actitudes de rechazo y abandono por parte de los padres, generando resentimiento. Sus indicadores son:

- **Dependencia:** Relación de subordinación de una persona o cosa.

- **Comprensión:** Facultad del ser humano o facilidad para percibir las cosas y tener una idea clara de ellas.

**Traumatismo:** Evalúa si se percibió al entorno familiar durante la niñez como hostil y violento, generando sentimiento de temor, el grado de dificultad para reconocer, pensar y recordar la dinámica familiar durante la niñez. Sus indicadores son:

- **Amenaza:** Dicho o hecho con que se hace sentir miedo o temor a una persona.

- **Peleas:** Enfrentamiento físico entre personas o animales utilizando sus fuerzas o armas.

- **Violencia:** La violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental.

### **2.1.2. Calidad de cuidado**

El cuidar es “una actividad humana, que se define como una relación que involucran la comunicación verbal y no verbal, además de la minimización del dolor físico, la empatía, entre otros; cuyo objetivo es mantener el bienestar de la persona cuidada; se entiende como el corazón de la enfermería profesional”(Báez Hernández F)

La OMS define la calidad de la asistencia sanitaria: “Es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo riesgos de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el proceso”.

Según la NTS N 029-MINSA, la calidad de la atención: “Expresa una situación deseable de la atención de salud que se alcanza por la presencia de ciertas características o cualidades en la atención (que se denominan atributos de calidad, en sus 3 dimensiones: técnica, humana y de entorno) y por el cumplimiento de dispositivos legales, documentos normativos, requisitos y estándares pertinentes”. La calidad de atención de enfermería como “un alto nivel de excelencia profesional: uso eficiente de los recursos, un mínimo riesgo para el paciente, alto grado de satisfacción por parte del paciente, impacto final de la salud y la máxima satisfacción del paciente”. Sin embargo, la calidad no es absoluta ni perfecta, puede ser buena, regular o mala, en la medida que se la analiza, presenta un conjunto de características, pero solo la buena calidad satisface al usuario. (OMS, 2013)

#### **Dimensión de calidad de cuidado**

**Humana:** Es brindar un trato amable a las personas que atendemos, es un acto que engrandece al género humano ya que demostramos a nuestros prójimos el amor, solidaridad, empatía, carisma, manifestando nuestros cuidados con cordialidad y afecto haciendo que se sientan queridos. Además cabe resaltar a los profesionales de Enfermería quienes transforman la ciencia en un arte de

cuidar o cuidado humanizado. Sus indicadores son los siguientes: amor, gesto, pregunta, escucha, agradable, conversa, importante, reconocimiento.

**Oportuna:** Es ofrecer unos cuidados en tiempo real o rapidez de una atención relacionada con la salud en general, para obtener mejores resultados en cuanto a información, tratamientos, identificando precozmente los problemas y/o necesidades de cada persona. Tiene los siguientes indicadores: Orientación, prontitud, coordinación, oportunidad.

**Continua:** Son los cuidados continuos e integrales de la persona enferma, cumpliendo el horario establecido, siendo el tiempo de atención un elemento principal en el tratamiento oportuno. Sus indicadores son: Presto, tratamiento, explica.

**Segura:** Es evitar el daño a los pacientes garantizando una atención de salud que les salve la vida, destacando las funciones fundamentales de la enfermería es defender los derechos de los pacientes, envolviendo la promoción de la salud, prevención de enfermedades y fomentar un entorno seguro. Sus indicadores son: Beneficios, integración, responsabilidad, higiene, alimentación, eliminación, limpieza, prevención, individualidad.

## **Aspectos tangibles sobre el cuidado del recién nacido**

### **a. Características generales del recién nacido**

**Recién nacido:** Es la etapa que va desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Los neonatos son seres muy vulnerables, durante este corto periodo de tiempo demandan cuidados constantes y protección ya que es un cambio abrupto abandonar el vientre materno donde todas sus necesidades eran suplidas por la madre mediante la placenta. En los primeros días de vida existe mayor riesgo de muerte para el neonato. Por ello, es fundamental brindar un educado cuidado integral, con la finalidad de aumentar las posibilidades de supervivencia del bebé y asegurar su desarrollo.

## **b. Características físicas del recién nacido.**

### **Valores promedio:**

- Peso: 2.600 - 4.000 gr.
- Talla: 48 - 52 cm.
- Perímetro craneal: 32 - 36 cm.
- Perímetro torácico: 30 - 34 cm.
- Frecuencia cardíaca: 120 - 160 l / m.
- Frecuencia respiratoria: 40 - 60 r / m.
- Presión arterial: 65 / 40 mm Hg.
- Temperatura: 36,5 ° y 37,5 °C
- Diuresis Primeras horas Catarsis: 24 a 48 hs.

## **Cuidados del recién nacido**

### **Antes del Alta:**

Son las acciones enfocadas a satisfacer las necesidades básicas del recién nacido durante su estancia hospitalaria, permite identificar los posibles riesgos en su satisfacción; y brindar apoyo emocional a los padres, dentro de ellos tenemos:

**Control de la función Cardio-respiratoria:** Frecuencia cardíaca: 120- 160 lat/m, frecuencia respiratoria: 40- 60 res/m, dichos valores se deben registrar durante un minuto completo y cuando el neonato este tranquilo, hecho justificado por la irregularidad de las respiraciones.

**Lactancia materna exclusiva:** Es la alimentación con leche del pecho materno exclusivamente. Los organismos internacionales de la salud recomiendan la lactancia materna exclusiva e indispensable durante los primeros seis meses de vida y continuar hasta un mínimo de dos años, tiempo que se va ofreciendo alimentos complementarios. Muchas investigaciones coinciden sobre los beneficios esenciales que aporta la lactancia materna tanto para la madre y él bebe, por lo cual el personal de salud debe reforzar y educar a las madres para una lactancia eficaz, sin embargo, existen casos por problemas de salud de la madre que restringen la lactancia materna, en tal caso se debe respetar la

decisión de la madre. La lactancia materna durante las primeras horas del recién nacido disminuye la mortalidad neonatal y retrasar el inicio de lactancia aumenta la probabilidad de muerte neonatal (OPS. 2016)

**Eliminación:** Es un proceso biológico por la cual se produce la excreción de desechos principalmente de orina, heces, traspiración pulmonar, las heces del recién nacido se llaman meconio, la gran mayoría de los neonatos orina y defeca dentro de las primeras 24 horas, es importante observar y registrar el inicio, cantidad y características de la emisión de orina, heces y vómitos, por intolerancia alimentaria, hemático, bilioso, (se considera signo de alarma) (Ruiz, 2013)

**Movilización y mantenimiento de la postura adecuada:** Los recién nacidos duermen la mayor parte del tiempo y se mantienen en posición fetal. Generalmente realiza movimientos de manera continua de sus extremidades de acuerdo a su posición. El bebé desarrolla en su postura a medida que sus músculos se van fortaleciendo y él va desarrollando sus destrezas motoras (Ruiz, 2013)

**Sueño y descanso:** Los neonatos sanos duermen de 18 a 20 horas al día, despiertan en periodos de 2 horas para recibir sus alimentos y se mantienen en vigilia entre 20 y 30 minutos. El nivel de actividad depende de varios factores como la medicación de la madre (Ruiz, 2013)

**Higiene y cuidados del cordón umbilical:** El baño del recién nacido sano se realiza al día siguiente del nacimiento con jabón neutro continuando en forma periódica así evitar las escoriaciones de la piel, la limpieza o cura del cordón umbilical es importante para evitar las infecciones, favorecer la caída del cordón y facilitar la cicatrización, La caída del cordón umbilical se produce habitualmente entre el 5º y 8º día de vida (Ruiz, 2013)

### **Después del Alta:**

La enfermera debe educar con palabras sencillas que comprendan los padres, de la siguiente manera:

**Alimentación:** El mejor alimento es la leche materna, para darle de lactar, coloque al bebé barriga con barriga e introduzca todo el pezón y la areola en su boquita para que a usted no le duela al dar de lactar. Debe lactar aproximadamente 15 a 20 minutos cada seno sin hacer ruido alguno al succionar, no abrigue demasiado al alimentarlo y evite que duerma más de 3 horas sin recibir su leche, durante las 2 primeras semanas él bebe debe recibir lactancia materna 10 -12 veces al día, después es a demanda. Él bebe que recibe exclusivamente leche materna puede hacer hasta 6 a 8 deposiciones sueltas amarillas o a veces verdosas. Si él bebe recibe suficiente leche debe orinar como mínimo 4 a 5 pañales al día. No dar agüitas al bebe ya que la leche materna es suficiente.

**Baño:** Realice el baño diariamente, use solo jabón para bebes de pies a cabeza y seque sin frotar, el baño debe ser corto y placentero para el bebè, de unos 5 minutos de duración, masajee a su bebè después del baño, no use talcos, chuña ni aceites.

**Cordón umbilical:** Límpielo diariamente hasta su caída con gasa y alcohol medicinal de 70º en la unión entre la piel y el cordón. El cordón se debe caer entre el 5º y 8º días. Se recomienda curar 3 veces al día, el pañal no debe cubrir el cordón. No use punteras, parches, ni nada sobre el ombligo.

**Dormir:** Debe hacerlo boca arriba o de costado, los recién nacidos pueden dormir entre 15 a 18 horas al día pero sin exceder 3 horas de sueño sin alimentación.

**Llanto:** El niño manifiesta sus necesidades fisiológicas, afectivas o malestares a través del llanto. El tiempo promedio de llanto diario es de 1 a 3 horas. Es importante mantener la calma. El llanto por cólico habitualmente se produce al poco tiempo de ser alimentado. Sacarle su gasecito con masajes y técnicas de eliminación de gases. De persistir el cólico acudir a emergencia.

**Vacunas:** Las primeras vacunas que debe recibir su bebé son la antihepatitis B y la BCG que lo protegen contra la hepatitis B y las formas graves de tuberculosis respectivamente. No dan fiebre luego de su colocación.

**Genitales:** Las niñas normalmente pueden tener flujo vaginal en los primeros días de vida, incluso con algunos rasgos de sangre. Si es niño realizar un muy suave masaje genital para prevenir fimosis inmediatamente después del baño, previo al secado.

**Signos de alarma:** Irritabilidad, hipo actividad, fiebre, incremento de color amarillo de ojos y piel, respira con dificultad, piel azulada (cianosis) traerlo por emergencia.

Papa o mama: No olviden de acariciarlo mucho y díganle cuanto lo aman. Este es un momento único e inolvidable que deben vivir junto a su bebé.

### **2.1.3 Teoría de enfermería de Ramona Mercer.**

Ramona Mercer fue una enfermera dedicada a la investigación de salud materno infantil y familia, desarrolló la teoría “adopción del rol maternal” donde propuso que los profesionales de salud deben tomar en cuenta el entorno familiar, la escuela, el trabajo, otras entidades de la comunidad como elementos importantes del desarrollo del rol maternal.

Según sus consideraciones de Ramona Mercer en su teoría de “Convertirse en Padres”, eligió variables tanto maternas como infantiles que influyen directa o indirecta sobre el rol de los padres y con dichos antecedentes teóricos ella plantea la teoría de apego como parte esencial del trabajo de enfermero en fomentar el primer contacto madre niño durante la atención inmediata del recién nacido. (Pohlman, 2015)

### **Proceso de desarrollo de la teoría.**

**Persona:** Describe al “yo” o al “si mismo” independiente de los roles que realizan, enfatiza que los roles de los padres u otras personas significante no se fijan en la interacción con el niño, ser padres se aprende en el quehacer diario. Las

enfermeras como profesionales de la salud consolidan la confianza de los padres para con sus niños favoreciendo la unidad indisoluble.

**Salud:** Es fundamental la percepción de los padres sobre su propia salud y de su familia puesto que desearán una salud óptima para su bebé, ningún padre aceptaría alguna complicación de la salud de su recién nacido, para ello debe existir una comunicación asertiva con el personal de salud.

**Entorno:** Refiere la cultura de la persona, pareja, familia o comunidad y la manera como dicha comunidad se relaciona con la adopción del rol tanto materno como paterno; poniendo en énfasis que cada ser humano es único y responde de diferentes maneras ante un determinado estímulo o situación, el enfermero cataliza el proceso y llama a la tolerancia entre todo el integrante.

**Enfermería:** Las enfermeras promueven el cuidado humanizado como profesionales de la salud hacia los cambios sociales, mantienen la relación más estrecha y cercana con la madre, por su naturaleza laboral las 24 horas del día dispuestos a cualquier llamado para escucharlo, orientarlo y fundamentalmente ayudar a resolver sus limitaciones del momento y son responsables de promover la salud de familias y niños.

Dentro de la teoría de Mercer para el abordaje del vínculo afectivo existen tres aspectos fundamentales:

**a. Apoyo emocional:** Los seres humanos por naturaleza somos sensibles y racionales, deseamos ser amados, cuidados, digno de confianza y comprendidos por las personas de nuestro entorno.

**b. Apoyo informativo:** Generalmente las enfermeras son las profesiones que brindan información y escuchan activamente a los usuarios, cuando se aborda a los padres sobre el cuidado muestran mucho interés, están prestos para ayudar y recibir ayuda.

**c. Apoyo de valoración:** Las personas deben reflexionar acerca de cómo se desarrollan en el rol de padres y permite evaluarse a sí mismos.

## **2.2. Estudios previos**

### **2.2.1 A nivel Internacional**

**JARAMILLO SANTIAGO** Lina Ximena, 2015 tesis titulado: “Calidad del cuidado: percepción de padres de neonatos hospitalizados en una Unidad neonatal” Medellín - Colombia. El propósito del presente trabajo es describir la calidad del cuidado de enfermería desde la percepción de los padres de los recién nacidos hospitalizados en una Unidad neonatal de la ciudad de Medellín, Colombia, en el año 2015, mediante la aplicación del instrumento denominado Cuestionario de Satisfacción del Cuidado CARE Q (Caring Assessment Instrument), creado por Larson y Ferketich (1981) y validado por Sepúlveda, Rojas, Cárdenas, Guevara y Castro en el año 2009. Es un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal, correlacional (Polit y Hungler, 2000). La muestra estuvo conformada por todos los padres de neonatos que ingresaron a la Unidad neonatal, en un periodo de tres meses.

Los resultados preliminares indican que, de 46 participantes, un 67% pertenece al género femenino y un 32% al masculino. La edad promedio fue de 26 años (DE +/- 7.4). El 56% cuenta con estudios secundarios y un 34% universitarios. El 52% de los neonatos se encuentra en Cuidado intermedio y el 47% en Cuidado intensivo. Las dimensiones en las que se tiene mejor percepción son: ‘Monitorea y hace seguimiento’ con un 91.3%, mientras que ‘Accesibilidad’ tiene un 78.3%; ‘Conforta’, 78.3%; ‘Mantiene relación de confianza’, 76.1%; ‘Se anticipa’, 75%; ‘Explica y facilita’, 67.4%, lo cual indica la necesidad de hacer acciones de mejora. Por tanto, se concluye que la dimensión con percepción más alta está relacionada con las habilidades para brindar el cuidado, y las más bajas, con el componente humano de la calidad de la atención, lo cual pone de manifiesto la importancia de orientar acciones concretas de mejoramiento continuo en relación con el componente humano como elemento clave de la calidad del cuidado y la atención en salud.

Palabras clave: Atención de enfermería, Calidad del cuidado, humanización de la atención, satisfacción del paciente, cuidado neonatal, percepción.

**AGUAS** Elena, **GALLARDO** Fernanda, **MADRID** Katherine. 2015 en su tesis titulado: "Experiencia de Padres de Recién Nacidos Prematuros y del Profesional de Enfermería, En Relación Al Apego Paterno Y Su Desarrollo Durante El Proceso De Hospitalización en la Unidad de Neonatología del Hospital Base Valdivia" Chile. Cuyo objetivo fue: Describir la percepción del padre y del profesional de enfermería en relación al apego paterno en la hospitalización del RN prematuro. Material y métodos: Se utilizó un estudio cualitativo – fenomenológico - descriptivo y exploratorio. Dentro de las conclusiones a la que llegaron las autoras fue:

"El equipo de salud utiliza estrategias para fomentar el apego paterno, pero se deja entrever la necesidad de incluir formalmente en el plan de cuidados la estimulación de este vínculo afectivo e incorporar a los padres en actividades educativas y de acercamiento a los recién nacidos".

**SARDÓN** GARCÍA Cristina, 2015 Tesis titulado: "Vínculo afectivo al nacimiento. Apego seguro" España. El propósito de este trabajo es realizar una revisión bibliográfica de la literatura científica sobre los beneficios de establecer un buen vínculo afectivo desde el nacimiento y la necesidad de informar desde las consultas de enfermeras/os y de matronas, así como desde los hospitales. Desde Freud y el psicoanálisis (1905) se ha publicado gran información sobre la vinculación afectiva temprana y la importancia de su correcto desarrollo para la formación de la personalidad, y sin embargo, los beneficios han sido poco difundidos. El establecimiento del vínculo es un factor esencial para la supervivencia del recién nacido, para que éste disfrute de una buena salud física y mental a lo largo de su vida. Los profesionales de enfermería deben informar a la población e implicarse en fomentar medidas de estimulación temprana de la relación madre-hijo en la práctica cotidiana, con el fin de prevenir problemas de

salud mental en un futuro, ayudando a los padres a mejorar los estilos de apego con sus hijos.

**AGUILAR MOLINERY Nidia, ROSAS GONZÁLEZ Daniela**, 2013 trabajo de investigación titulada: “Influencia del acompañamiento del padre durante el parto, en el apego padre-hijo/hija, en niños/niñas nacidos/nacidas en el Hospital de la Unión durante el segundo trimestre del 2013” El Salvador. Este estudio se desarrolla en el marco de la metodología cualitativa es de tipo exploratorio, comparativo, transversal y Multicéntrico, pues fue realizado de acuerdo a un protocolo único, en las localidades de Panguipulli y La Unión, participando, por lo tanto, más de un investigador/investigadora (Pérez y Cols, 2006). Su objetivo principal es comparar la relación del acompañamiento y no acompañamiento de los padres durante el parto, en la relación de apego con su hijo/hija en Niños/Niñas Nacidos/Nacidas en el Hospital de La Unión, durante el segundo trimestre del 2013. La recolección de datos se realizó por medio de entrevistas en profundidad. Se entrevistaron a 17 padres de los cuales 7 correspondían a padres que no acompañaron durante el parto, y 10 a padres que si acompañaron durante el parto.

Las dimensiones exploradas fueron: “Motivaciones”, “Vivencias de los padres”, “Valoración que otorgan al acompañamiento”, “Significado de apego” y “Expresiones de apego de los padres con su hija o hijo”. De los resultados obtenidos destaca que la mayoría de los padres participantes tienen como principal motivación el apoyar a su pareja y así acompañar en el nacimiento de su hijo/hija. Tanto los padres que acompañaron como los que no otorgan una valoración positiva al acompañamiento. Por otra parte, al analizar la Influencia del acompañamiento del parto en el apego, los padres que estuvieron presentes en el nacimiento de su hijo/hija, lo/la sienten más propio/propia y consideran que el verlos nacer, el acariciarles y sentirles desde el primer momento de su vida extrauterina influye en el vínculo de apego posterior.

Se puede concluir que tanto los padres que participaron en el parto como los que no participaron porque no pudieron, demuestran un vínculo con su hijo/hija,

el cual se evidencia en las actividades de cuidado que estos realizan, mientras que en los padres que no participaron porque les daba miedo o estaban molestos con su pareja, se evidencia menor participación en los cuidados, a pesar de ello todos los padres entrevistados demuestran manifestaciones de apego con sus hijos/hijas.

### **2.2.2 A nivel Nacional**

**RIVERO MAMANI, Ángela Kristell y RONDÓN AMADO, Ana Flavia, 2017**, en su investigación: “Tipo de apego y nivel de conocimientos sobre cuidado del recién nacido en padres primerizos-hospital III Yanahuara essalud-2017” Arequipa - Perú, con el objetivo de: “Identificar la relación entre el tipo de apego con el nivel de conocimiento sobre el cuidado de recién nacido en los padres”, el método utilizado es de Enfoque Cuantitativo, tipo descriptivo, diseño correlacionar y corte transversal o transaccional. Se obtuvo como tamaño de muestra a 123 padres primerizos: Dentro de las conclusiones a la que llegaron las autoras fue:

“El mayor porcentaje de los participantes (60.3%) tienen un tipo de apego preocupado, es decir muestran preocupación por experiencias y vínculos pasados, evidencian pasividad o temor en sus relaciones”

**VALDIVIA OSES Tatiana. 2016**, realizó la investigación titulado “Nivel de conocimiento y relación con la actitud del padre en el cuidado del recién nacido mayo - julio 2016, en el Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano” Huánuco - Perú, cuyo Objetivo fue: Determinar el nivel de conocimiento y relación con la actitud del padre en el cuidado del recién nacido, se aplicó un estudio de tipo descriptivo, transversal, prospectivo. Se consideró una población muestral, conformado por los padres que asisten al Hospital Regional “Hermilio Valdizán Medrano” en prestaciones de salud de sus hijos, tales como consultas de atenciones posnatales, programas de inmunizaciones, programas de crecimiento y desarrollo. Se empleó la encuesta, con el que se recopiló la información. La autora llega a la siguiente conclusión:

“En esta investigación se evidencio alta significancia estadística, respecto a la relación entre conocimiento y actitud del padre en el cuidado del recién nacido, confirmando el enunciado de la hipótesis planteada, es decir que guarda una relación directa”.

**BLANCAS LAVADO**, Lizeth Angie, **HUARANGA ESPINOZA**, Yohana del Rosario. 2016, en su trabajo de investigación titulado: “nivel de los cuidados básicos del recién nacido en las madres adolescentes del Hospital Sergio E. Bernales – Comas” Lima -Perú, el objetivo de la investigación fue determinar el nivel de conocimiento sobre los cuidados básicos del recién nacido en las puérperas adolescentes que se encuentran en el servicio de Gineco - obstetricia del Hospital Sergio E. Bernales – Comas en el mes de agosto del 2015. Tipo de estudio: Cuantitativa. Diseño de estudio: Descriptiva de corte transversal. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento empleado fue el cuestionario.

La población estuvo constituida por 120 puérperas adolescentes de 12 a 17 años hospitalizadas en el Servicio de Gineco - obstetricia del Hospital Sergio E. Bernales – Comas, las cuales cumplieron con los criterios de inclusión y de exclusión requeridos.

Resultado: La edad de las puérperas con mayor porcentaje son de 17 años y obteniéndose como edad mínima los 14 años. El grado de instrucción que más prevalece es la secundaria completa con un 58.3 %, estado civil con más énfasis es conviviente con un 51.7%, y la mayoría de las puérperas son desempleadas con un 75.8%. El nivel de conocimiento sobre los cuidados básicos del recién nacido es de nivel medio con un 56.7%, el nivel de conocimiento sobre los cuidados físicos es medio con un 76.7%, y el nivel de conocimiento sobre la estimulación temprana es de nivel medio con un 69.2%. Conclusión: Se concluyó que las puérperas adolescentes no se encuentran adecuadamente preparadas para asumir la responsabilidad de cuidar y criar a un recién nacido. Las madres adolescentes necesitan ser orientadas, guiadas por el profesional de enfermería, para brindar cuidados a sus recién nacidos y de esta manera garantizar el bienestar del nuevo ser.

**ALCARRAZ CORTEZ**, Karol Josselyn. 2015, tesis titulada: "Conocimientos de madres primíparas sobre los cuidados del recién nacido en el hogar del servicio de alojamiento conjunto del C.S. Materno Infantil Miguel Grau - Chosica 2014" Lima - Perú. El tipo de estudio es descriptivo, la técnica empleada la encuesta; el instrumento empleado fue el cuestionario. La muestra estuvo constituida por 50 madres primíparas de 19 a más años, hospitalizadas en el Servicio de Alojamiento Conjunto del C.S. Miguel Grau, las cuales cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión requeridos. Entre las conclusiones tenemos que la mayoría de las madres primíparas 62% (31) desconoce sobre los cuidados del recién nacido en el hogar, desconocen también el cuidado del cordón umbilical, cuidados en el cordón umbilical y termorregulación del recién nacido, esto indica que no se encuentran adecuadamente preparadas para asumir la responsabilidad de cuidar y criar a un recién nacido.

### **2.3. Marco conceptual**

**Apego:** Es el vínculo afectivo de carácter único, que se desarrolla y fortalece entre dos personas, mediante interacciones mutuas, ya que esto proporciona seguridad.

**Seguridad:** Es la necesidad de sentirse protegidas, frente a todo aquello que pueda alterar o transgredir hacia su integridad física, moral, social y hasta económica.

**Parental:** Se denomina parental al progenitor o ambos progenitores de una progenie, cuya reproducción provoca la transmisión de una herencia genética.

**Padres:** Se refiere en plural a (padre y madre) son las personas que ha procreado o que ha adoptado una función paternal.

**Primerizos:** Se refiere por primera vez en algo, puede aplicar a la persona novato, inexperto, bisoño, novicio, principiante, novel o aprendiz de un arte, profesión, trabajo o desempeño.

**Padres primerizos:** Padres que han engendrado a un neonato vivo durante su existencia, y que crean desde ese instante una relación paternal.

**Autoridad:** Es una persona que tiene la potestad sobre otros por el cargo que ejerce, teniendo la facultad de dar órdenes, así mismo ser retribuido con el cumplimiento de dichas órdenes.

**Permisibilidad:** Es la cualidad de permisible (posibilidad de ser permitido)

**Rencor:** Es un sentimiento de discordia, resentimiento hacia su prójimo a causa de una ofensa o un daño recibidos que afecta sus relaciones y vínculos.

**Traumatismo:** Un trauma psicológico es un suceso inolvidable y doloroso ocurrido en algún momento de su vida que se graba en la memoria de la persona.

**Amor:** Sentimiento de una persona hacia otra que se muestra en el deseo de su compañía y de compartir sus alegrías y penas.

**Gesto:** Movimiento de una parte del cuerpo, especialmente de la cara o de las manos, con el que se expresa algo.

**Escucha:** Hace referencia a la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo.

**Agradable:** que es grato o que da el gusto.

**Conversa:** hablar dos o más personas sobre un tema determinado.

**Importante:** Calidad de lo que tiene mucho valor o relevancia, magnitud, influencia u otras características.

**Reconocimiento:** Sentimiento que expresa la persona que reconoce o agradece un favor o bien recibidos.

**Orientación:** Acción o efecto de dirigir algo hacia un fin determinado.

**Prontitud:** Rapidez con que se hace algo.

**Coordinación:** Reunir esfuerzos entre las personas para lograr un objetivo común.

**Oportunidad:** Circunstancia, momento o medio oportunos para realizar o conseguir algo.

**Presto:** Persona que está preparado y dispuesto para realizar una acción con prontitud y diligencia.

**Tratamiento:** Manera de nombrar a una persona al dirigirse a ella o al hablar de ella, según su categoría, su condición social, su edad u otras características.

**Explica:** Hacer conocer o comprender una cosa a alguien de manera clara y precisa.

**Beneficios:** Es aquello que es bueno o resulta positivo para quien lo da o para quien lo recibe, todo lo representativo del bien, el tema enmarca una utilidad la cual trae consecuencias positivas que mejoran la situación en la que se plantean las vicisitudes o problemas a superar.

**Integración:** Acción o efecto de hacer entrar a alguien en un conjunto.

**Responsabilidad:** Obligación moral que tiene una persona de hacer algo.

**Higiene:** La higiene o aseo personal es un hábito que fomenta la buena salud y previene posibles enfermedades.

**Alimentación:** Es un proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes tipos de alimentos para obtener de estos los nutrientes necesarios para sobrevivir y realizar todas las actividades necesarias del día a día.

**Eliminación:** Expulsión de sustancias de desecho del organismo.

**Limpieza:** Calidad de limpio. Acción y efecto de limpiar.

**Prevención:** Medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa.

**Individualidad:** Característica particular de la personalidad de un individuo que lo distingue singularmente de los demás.

**Lactancia Materna:** Es el mejor alimento por su valor nutricional e inmunológico que beneficia al recién nacido.

**Sueño y descanso:** El sueño es una necesidad biológica que permite reponer las energías físicas y psicológicas fundamentales para un pleno rendimiento durante las actividades de la vida diaria, descanso es la pausa o reposo que se realiza en el intermedio de la labor o de otra actividad.

**Signos de alarma:** Son los signos y síntomas que indican la presencia de enfermedades peligrosas en el cuerpo.

**Termorregulación:** Es un sistema complejo que tiene la capacidad de mantener el equilibrio de ganancia o pérdida de calor dentro del organismo.

## **CAPÍTULO III**

### **HIPÓTESIS Y VARIABLES**

#### **3.1. Formulación de hipótesis**

##### **3.1.1. Hipótesis general**

Existe relación directa entre nivel de apego parental y calidad de cuidado al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital Emergencias Villa El Salvador, 2018.

##### **3.2.1. Hipótesis específicos**

1. Existe relación directa entre el nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión humana, al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 2018.

2. Existe relación directa entre el nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión oportuna al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 2018.

3. Existe relación directa entre el nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión continua al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 2018.

4. Existe relación directa entre el nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión segura al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 2018.

### **3.2. Identificación de variables**

#### **3.2.1. Clasificación de variables**

Variable 1. Apego parental

Variable 2. Calidad de cuidado

#### **3.2.2. Definición constitutiva de variables**

##### **1. Nivel de apego parental.**

Es el vínculo afectivo que establecen los padres con sus recién nacidos consolidando una base afectiva sólida y duradera que servirán al niño como referencia del mundo y su entorno que permite desarrollar puntos de vista y predecir la forma de reacción de acuerdo a las vivencias con su padre como figura de apego.

Es una variable cuantitativa medida a través de un formulario (CAMIR) en los padres de los recién nacidos en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador. Utilizando una escala tipo Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre) que conlleva 7 dimensiones (seguridad, preocupación familiar, interferencia parental, valoración de la jerarquía o autoridad, permisibilidad parental, rencor, traumatismo)

##### **2. Calidad de cuidado**

Es la habilidad para formar la interrelación entre la enfermera y el paciente así como con sus familiares mediante una relación de empatía. Evaluar la calidad del cuidado por parte del personal de enfermería debe evaluarse continuamente.

En la presente investigación la calidad de cuidado será demostrado mediante el cuidado que brinden los padres primerizos a sus recién nacidos según el nivel de apego que asuman según las instrucciones y técnicas recibidas de parte de las enfermeras del servicio de neonatología del hospital, pensando en su integralidad biopsicosocial del infante.

Es una variable cuantitativa, cuestionario para recolectar información acerca de la calidad de cuidado del recién nacido, con 4 dimensiones y la escala de Likert, aplicado a los padres de los niños nacidos en el Hospital de Emergencias Villa El salvador.

### 3.2.3. Definición operacional de variables

VARIABLE	DIMENSION	INDICADOR
<b>Variable independiente</b> <b>Nivel de Apego parental</b>	Seguridad	Apoyo Afecto Confianza
	Preocupación familiar	Preocupación Separación Alejamiento
	Interferencia parental	Aprisionado Autonomía
	Valoración de jerarquía o autoridad	Obediencia Respeto
	Permisibilidad parental	Libertad Independencia
	Rencor	Dependencia Comprensión
	Traumatismo	Amenaza Pelear Violencia

<b>Variable dependiente</b> <b>Calidad de cuidado</b>	Dimensión humana	Amor Gesto Pregunta Escucha Agradable Conversa Importante Reconocimiento
	Dimensión oportuna	Orientación Prontitud Coordinación Oportunidad
	Dimensión Continua	Presto Tratamiento Explica
	Dimensión segura	Beneficios Integración Responsabilidad Higiene Alimentación Eliminación Limpieza Prevención Individualidad

## **CAPÍTULO IV METODOLOGÍA**

### **4.1. Tipo y nivel de investigación**

#### **4.1.1. Tipo de investigación.**

La investigación es de tipo descriptivo correlacional, ya que estuvo orientada a responder, describir y predecir los problemas desde el ámbito teórico.

La investigación descriptiva es la que busca responder a las interrogantes presentadas en el diagnóstico o descripción del problema, este tipo de investigación describe los fenómenos, explicando los factores de su origen, aproximando así al investigador a nuevos conocimientos. (Sánchez, Hernán. Reyes, 2015)

Correlacional porque se determinó la relación que existe entre la variable 1 y la variable 2, identificando el nivel de relación entre dos o más variables.

#### **4.2.2. Nivel de investigación.**

El nivel es aplicativo, ya que se llevará a cabo el trabajo de campo, con el objetivo de determinar el nivel apego parental y calidad de cuidado al recién nacido de los padres primerizos, del servicio de neonatología, del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador

### **4.2. Descripción del método y diseño**


#### **4.2.1. Método.**

La investigación es de enfoque cuantitativo, método inductivo donde utilizó procedimientos de observación, documentos, hipótesis y estadística, se analizó para obtener datos numéricos de los instrumentos estos datos se tabularon y se analizaron según la estadística. (Hernández, Fernández y Baptista., 2014, p.4).

#### 4.2.2. Diseño

De acuerdo al diseño de estudio, es no experimental de corte transversal, porque no existió manipulación de ningunas de las variables de estudio, se utilizó una investigación transversal, es decir la investigación se ejecutó en un momento determinado y lugar establecido.

Diagrama del diseño de investigación:



#### Denominación:

- M** : Muestra
- V1** : Nivel de apego parental
- V2** : Calidad de cuidado
- O<sub>1</sub>** : Evaluación del nivel de apego parental
- O<sub>2</sub>** : Evaluación de la calidad de cuidado
- R** : Relación entre ambas variables.

### 4.3. Población, muestra y muestreo

#### 4.3.1. Población

La población de estudio estuvo integrada por 236 padres primerizos con recién nacidos en el Servicio de Neonatología, Los cuales incluyeron entre los meses de mayo, junio y julio del 2018.

La población es un conjunto de (N) unidades, que forman parte de una investigación a fin de ser analizada.

#### 4.3.2. Muestra

La muestra es un conjunto  $n$  unidades o llamados casos a ser estudiados y que representan una fracción porcentual de la población de estudio.

La muestra ha sido establecida a partir de la aplicación de la fórmula para población finita:

$$n = \frac{Z^2 * p * q * N}{e^2 (N-1) + Z^2 * p * q}$$

**n** = Tamaño de muestra

**N** = Población o universo

**Z** = Valor del nivel de confianza

**p** = Proporción de individuos que poseen las características del estudio

**q** = Proporción de individuos que no poseen las características del estudio

**e** = Porcentaje o margen de error

Los valores de la formula son los siguientes:

N = 236

Z = 95% -----1,96

p = 50% ----- 0,5

q = 50% ---- 0,5

e = 5% ----- 0,05

**Reemplazando:**

$$n = \frac{236*(1.96^2)*(0.5*0.5)}{(0.05^2)*(236-1) + (1.96^2)*(0.5*0.5)}$$

n = 147
---------

La muestra final, según la aplicación de la fórmula fue de 147 padres primerizos con recién nacidos en el Servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 2018.

**Muestreo:** El muestreo correspondió al tipo probabilístico, aleatorio simple. Todos los integrantes de la población participaron en el sorteo o azar.

**Criterios de inclusión y exclusión.****Criterios de inclusión:**

- Padres primerizos dispuestos a colaborar con la investigación
- Padres que sepan leer y escribir
- Padres de ambos sexos (mamá o papá)
- Padres con niños hospitalizados en servicio de neonatología

**Criterios de exclusión:**

- Padres primerizos que no están dispuestos a colaborar con la investigación.
- Padres que no sepan leer y escribir
- Familiares que no sea los padres.
- Padres que no asumen su responsabilidad paternal.

#### **4.4. Consideraciones éticas**

Durante el proceso de investigación se consideró los siguientes principios éticos.

**Principio de Beneficencia:** Es el deber moral de llevar los posibles beneficios y reducir al mínimo los riesgos, esto implica que el investigador busque en el proceso de su investigación el bienestar de todo el equipo de salud que ayude esta investigación, el resultado de la investigación permitirá tomar decisiones para mejorar el apego de los padres primerizos sobre el cuidado del recién nacido.

**Principios de Autonomía:** El principio ético que defiende la libertad personal de tomar sus propias decisiones y acciones de acuerdo con sus valores y costumbres, el cual debemos respetar, los padres primerizos sobre el apego parental y cuidados del recién nacido que participan en la investigación participaran por decisión propia sin ningún tipo de coacción. En cumplimiento a este principio los profesionales de salud hacen firmar el consentimiento informado respecto a los procedimientos que realizarán al recién nacido durante su estancia hospitalaria.

**Principios de la No maleficencia:** Este principio ético representa la obligación de evitar hacer daño a otros en esta investigación buscamos proporcionar información concisa y concreta sobre el apego y orientarlos sobre los cuidados del neonato durante su hospitalización y después de salir de alta.

**Principio de Justicia:** Es el principio de ser justo o equitativo, esto significa que todos los padres de los neonatos tienen la posibilidad de participar en la investigación respetando la técnica de selección muestral, deben de tener el mejor trato y tendrá la misma oportunidad de participar en la investigación así evitándose los riesgos de los accidentes laborales.

## **CAPÍTULO V**

### **TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

#### **5.1. Técnicas e instrumentos**

##### **5.1.1. Técnicas**

Para recolectar información sobre el nivel apego parental y calidad de cuidado al recién nacido de los padres primerizos, del servicio de neonatología, del Hospital de Emergencia de Villa el Salvador se utilizó la técnica de la entrevista, dirigida a dichos padres primerizos que se encuentran en el servicio de neonatología (Alojamiento conjunto, sala de observación, Intermedios y Unidad de cuidados intensivos) entre los meses abril y junio 2018.

##### **5.1.2. Instrumentos**

El primer cuestionario de modelos internos de relaciones de apego adulto, CaMir, elaborado por Magaly Nóbrega y Pierina Traverso (2013) en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Adaptado por Flor Delhy Rodríguez Sevillano, multi dimensional: Seguridad con 7 ítems, preocupación familiar con 6 ítems, Interferencia parental con 4 ítems, Valoración de la jerarquía o autoridad con 3 ítems, permisibilidad parental con 3 ítems, rencor con 4 ítems y traumatismo con 5 ítems. Fue validado por jueces expertos según la prueba binomial con resultado de 0.000211, siendo el valor calculado menor de 0.5 se concluye que el grado de concordancia es significativa, lo cual indica que el instrumento es válido según la opinión de los jueces expertos.

Según la fiabilidad de Alfa de Cronbach, se obtuvo un valor de 0,813 de fiabilidad, situándose por encima del valor promedio aceptable Muy alta.

#### **Cuestionario de apego parental**

Nombre original	: Apego parental
Autora	: Magaly Nóbrega, Pierina Traverso (2013)
Adaptado	: Bach. Flor Rodríguez Sevillano
Administración	: Individual
Duración	: 20 min

Significación	: El instrumento es un cuestionario para recolectar información acerca del apego personal, 32 ítems con 7 dimensiones: Seguridad (7) preocupación familiar (6), interferencia parental (4), valoración de la jerarquía (3) permisibilidad parental (3), rencor (4) y traumatismo (5) con la escala de Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre).
Niveles y rangos	: Apego parental Máx 160 y Min 32
Confiabilidad	: 0,813

Para la segunda variable calidad de cuidado el Instrumento fue un cuestionario Elaborado por María José Cantero (2014) Adaptado por la Bach. FLOR DELHY RODRÍGUEZ SEVILLANO con el propósito de identificar el nivel de la calidad del cuidado, obteniéndose una confiabilidad calculada por el método de la consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach de 0.871. Este cuestionario consta de cuatro dimensiones: Humana (12), Oportuna (4), Continua (4) y Segura (10). Haciendo un total de 30 ítems donde existe cinco opciones de respuesta evaluadas por medio de una escala tipo Likert; siendo las alternativas de respuesta (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre).

Fue validado por jueces expertos según la prueba binomial con resultado de 0.000553, siendo el valor calculado menor de 0.5 se concluye que el grado de concordancia es significativo, lo cual indica que el instrumento es válido según la opinión de los jueces expertos. Según la fiabilidad de Alfa de Cronbach se obtuvo un valor de 0,852 de fiabilidad, situándose por encima del valor promedio aceptable Muy alta.

### **Cuestionario del cuidado del recién nacido**

Nombre original	: Cuidado del recién nacido
Autoras	: María José Cantero (2014) España
Adaptado	: Bach. Flor Rodríguez Sevillano
Administración	: Individual
Duración	: 30 min

Significación	: El instrumento es un cuestionario para recolectar información acerca de la calidad de cuidado del recién nacido, 30 ítems con 4 dimensiones: humana (12), oportuna (4), continua (4) y segura (10) con la escala de Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre).
Niveles y rangos	: Calidad Máx 150 y Min 30
Confiabilidad	: 0,852

## 5.2. Plan de recolección, procesamiento y presentación de datos

Después de la aplicación de encuesta y recolección de datos se procesaron con el software estadístico SPSS versión 24 el cual generaron diversos resultados, tales como:

- Resultados de la fiabilidad
- Resultados descriptivos (niveles)
- Prueba de normalidad
- Resultados inferenciales (contrastación de hipótesis)

Mediante los análisis de datos se pudo determinar los resultados descriptivos y el proceso de comprobación y verificación de hipótesis de acuerdo al uso del programa estadístico, obteniendo tablas y figuras según los resultados obtenidos garantizando, la fiabilidad de los resultados.

Asimismo, se utilizó el coeficiente  $r$  de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00.

## CAPITULO VI

### RESULTADOS, DISCUSIONES, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES

#### 6.1. Presentación, análisis e interpretación de los resultados

##### Descripción de las variables y dimensiones de apego parental.

Tabla 1.

*Niveles de la variable apego parental en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.*

	Frecuencia	Porcentaje
Bajo	0	0,0
Válido Medio	141	95,9
Alto	6	4,1
Total	147	100,0

Nota: Base de datos.




Figura 1. Apego parental en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.

##### **Interpretación:**

Se evidencia que el 95.9% de los 147 de los elementos muestrales encuestados perciben que el apego parental es de nivel medio, mientras que el 4.1% muestra un nivel alto según las percepciones de los padres primerizos del servicio de neonatología del Hospital de Emergencias Villa el Salvador.

Tabla 2.

*Niveles de la dimensión seguridad en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.*

	Frecuencia	Porcentaje
Válido		
Bajo	0	0,0
Medio	107	72,8
Alto	40	27,2
Total	147	100,0

Nota: Base de datos.




Figura 2. Seguridad en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.

**Interpretación:**

Se evidencia que el 72.8% de los 147 de los elementos muestrales encuestados perciben que la dimensión seguridad es de nivel medio, mientras que el 27.2% muestra un nivel alto según las percepciones de los padres primerizos del servicio de neonatología del Hospital de Emergencias Villa el Salvador.

Tabla 3.

*Niveles de la dimensión preocupación familiar en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.*

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Bajo	0	0,0
	Medio	146	99,3
	Alto	1	0,7
	Total	147	100,0

Nota: Base de datos.




Figura 3. Preocupación familiar en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.

**Interpretación:**

Se evidencia que el 99.3% de los 147 de los elementos muestrales encuestados perciben que la dimensión preocupación familiar es de nivel medio, mientras que el 0.7% muestra un nivel alto según las percepciones de los padres primerizos del servicio de neonatología del Hospital de Emergencias Villa el Salvador.

Tabla 4.

*Niveles de la dimensión interferencia parental en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.*

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Bajo	0	0,0
	Medio	73	49,7
	Alto	74	50,3
	Total	147	100,0

Nota: Base de datos.




Figura 4. Interferencia parental en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.

**Interpretación:**

Se evidencia que el 49.7% de los 147 de los elementos muestrales encuestados perciben que la dimensión interferencia parental es de nivel medio, mientras que el 50.3% muestra un nivel alto según las percepciones de los padres primerizos del servicio de neonatología del Hospital de Emergencias Villa el Salvador.

Tabla 5.

*Niveles de la dimensión valoración de jerarquía o autoridad en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.*

	Frecuencia	Porcentaje
Válido		
Bajo	0	0,0
Medio	91	61,9
Alto	56	38,1
Total	147	100,0

Nota: Base de datos.




Figura 5. Valoración de jerarquía o autoridad en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.

**Interpretación:**

Se evidencia que el 61.9% de los 147 de los elementos muestrales encuestados perciben que la dimensión valoración de jerarquía o autoridad es de nivel medio, mientras que el 38.1% muestra un nivel alto según las percepciones de los padres primerizos del servicio de neonatología del Hospital de Emergencias Villa el Salvador.

Tabla 6.

*Niveles de la dimensión permisibilidad parental en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.*

	Frecuencia	Porcentaje
Válido		
Bajo	0	0,0
Medio	110	74,8
Alto	37	25,2
Total	147	100,0

Nota: Base de datos.




Figura 6. Permisibilidad parental en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.

**Interpretación:**

Se evidencia que el 74.8% de los 147 de los elementos muestrales encuestados perciben que la dimensión permisibilidad parental es de nivel medio, mientras que el 25.2% muestra un nivel alto según las percepciones de los padres primerizos del servicio de neonatología del Hospital de Emergencias Villa el Salvador.

Tabla 7.

*Niveles de la dimensión rencor en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.*

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Bajo	1	0,7
	Medio	105	71,4
	Alto	41	27,9
	Total	147	100,0

Nota: Base de datos.




Figura 7. Rencor en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.

**Interpretación:**

Se evidencia que el 71.4% de los 147 de los elementos muestrales encuestados perciben que la dimensión rencor es de nivel medio, mientras que el 27.9% muestra un nivel alto según las percepciones de los padres primerizos del servicio de neonatología del Hospital de Emergencias Villa el Salvador.

Tabla 8.

*Niveles de la dimensión traumatismo en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.*

	Frecuencia	Porcentaje
Válido		
Bajo	0	0,0
Medio	83	56,5
Alto	64	43,5
Total	147	100,0

Nota: Base de datos.




Figura 8. Traumatismo en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.

**Interpretación:**

Se evidencia que el 56.5% de los 147 de los elementos muestrales encuestados perciben que la dimensión traumatismo es de nivel medio, mientras que el 43.5% muestra un nivel alto según las percepciones de los padres primerizos del servicio de neonatología del Hospital de Emergencias Villa el Salvador.

## Descripción de las variables y dimensiones de calidad de cuidado.

Tabla 9.

*Niveles de la variable calidad del cuidado de los padres en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.*

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Bajo	0	0,0
	Medio	60	40,8
	Alto	87	59,2
	Total	147	100,0

Nota: Base de datos.




Figura 9. Calidad del cuidado de los padres en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.

### Interpretación:

Se evidencia que el 59.2% de los 147 de los elementos muestrales encuestados perciben que la calidad del cuidado de los padres es de nivel alto, mientras que el 40.8% muestra un nivel medio según las percepciones de los padres primerizos del servicio de neonatología del Hospital de Emergencias Villa el Salvador.

Tabla 10.

*Niveles de la dimensión cuidado humana en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.*

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Bajo	0	0,0
	Medio	46	31,3
	Alto	101	68,7
	Total	147	100,0

Nota: Base de datos.




Figura 10. Cuidado humana en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.

**Interpretación:**

Se evidencia que el 31.3% de los 147 de los elementos muestrales encuestados perciben que la dimensión cuidado humana es de nivel medio, mientras que el 68.7% muestra un nivel alto según las percepciones de los padres primerizos del servicio de neonatología del Hospital de Emergencias Villa el Salvador.

Tabla 11.

*Niveles de la dimensión cuidado oportuna en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.*

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Bajo	3	2,0
	Medio	60	40,8
	Alto	84	57,1
	Total	147	100,0

Nota: Base de datos.




Figura 11. Cuidado oportuna en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.

**Interpretación:**

Se evidencia que el 57.1% de los 147 de los elementos muestrales encuestados perciben que la dimensión cuidado oportuna es de nivel alto, mientras que el 40.8% muestra un nivel medio y el 2.0% muestra un nivel bajo según las percepciones de los padres primerizos del servicio de neonatología del Hospital de Emergencias Villa el Salvador.

Tabla 12.

*Niveles de la dimensión cuidado continua en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.*

		Frecuencia	Porcentaje
Válido	Bajo	2	1,4
	Medio	76	51,7
	Alto	69	46,9
	Total	147	100,0

Nota: Base de datos.




Figura 12. Cuidado continua en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.

**Interpretación:**

Se evidencia que el 51.7% de los 147 de los elementos muestrales encuestados perciben que la dimensión cuidado continua es de nivel medio, mientras que el 46.9% muestra un nivel alto y el 1.4% muestra un nivel bajo según las percepciones de los padres primerizos del servicio de neonatología del Hospital de Emergencias Villa el Salvador.

Tabla 13.

*Niveles de la dimensión cuidado segura en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.*

	Frecuencia	Porcentaje
Válido		
Bajo	0	0,0
Medio	51	34,7
Alto	96	65,3
Total	147	100,0

Nota: Base de datos.




Figura 13. Cuidado segura en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018.

**Interpretación:**

Se evidencia que el 65.3% de los 147 de los elementos muestrales encuestados perciben que la dimensión cuidado segura es de nivel alto, mientras que el 34.7% muestra un nivel medio según las percepciones de los padres primerizos del servicio de neonatología del Hospital de Emergencias Villa el Salvador.

#### 4.1.2. Contrastación de hipótesis

##### Contrastación de la hipótesis general.

Hi. Existe una relación directa entre el nivel de apego parental y la calidad del cuidado del recién nacido en padres primerizos, en el Servicio de Neonatología del Hospital de Emergencias Villa el Salvador, en el año 2018.


Ho. No existe relación directa entre el nivel de apego parental y la calidad del cuidado del recién nacido en padres primerizos, en el Servicio de Neonatología del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, en el año 2018.

Tabla 14

*Correlación entre el nivel de apego parental y la calidad de cuidado del recién nacido*

		Nivel de apego parental	Calidad de cuidado de los padres	
Rho de Spearman	Nivel de apego parental	Coeficiente de correlación	1,000	,704**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	147	147
	Calidad de cuidado de los padres	Coeficiente de correlación	,704**	1,000
	Sig. (bilateral)	,000	.	
	N	147	147	

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente tabla se evidencia un valor de sig = .000 <  $\alpha$  = 0.05, se rechaza la Ho, es decir que el nivel de apego parental se relaciona con la calidad de cuidado del recién nacido, determinándose una correlación positiva alta ( $r=0.704$ ), concluyendo que existe relación significativa entre el nivel de apego parental y la calidad de cuidado del recién nacido por parte de los padres primerizos, en el Servicio de Neonatología del Hospital de Emergencias Villa el Salvador, año 2018.



*Figura 14.* Dispersión simple entre el apego parental y la calidad de cuidado del recién nacido

### Contrastación de la hipótesis específica 1.

Hi. Existe una relación directa entre el nivel de apego parental y la dimensión humana de la calidad del cuidado del recién nacido en padres primerizos, en el Servicio de Neonatología del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, en el año 2018.


Ho. No existe relación directa entre el nivel de apego parental y la dimensión humana de la calidad del cuidado del recién nacido en padres primerizos, en el Servicio de Neonatología del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, en el año 2018.

Tabla 15

*Correlación entre el nivel de apego parental y la dimensión humana*

			Nivel de apego parental	Cuidado humana
Rho de Spearman	Nivel de apego parental	Coefficiente de correlación	1,000	,543**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	147	147
	Cuidado humana	Coefficiente de correlación	,543**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	147	147

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente tabla se evidencia un valor de  $\text{sig} = .000 < \alpha = 0.05$ , se rechaza la  $H_0$ , es decir que el nivel de apego parental se relaciona con la dimensión humana de la calidad de cuidado del recién nacido, determinándose una correlación positiva moderada ( $r=0.543$ ), concluyendo que existe relación significativamente entre el nivel de apego parental y la dimensión humana de la calidad de cuidado del recién nacido por parte de los padres primerizos, en el Servicio de Neonatología del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, año 2018.



*Figura 15.* Dispersión simple entre el nivel de apego parental y la dimensión humana.

## Contrastación de la hipótesis específica 2.

Hi. Existe una relación directa entre el nivel de apego parental y la dimensión oportuna de la calidad del cuidado del recién nacido en padres primerizos, en el Servicio de Neonatología del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, en el año 2018.


Ho. No existe relación directa entre el nivel de apego parental y la dimensión oportuna de la calidad del cuidado del recién nacido en padres primerizos, en el Servicio de Neonatología del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, en el año 2018.

Tabla 16.

*Correlación entre el nivel de apego parental y la dimensión oportuna*

			Nivel de apego parental	Cuidado oportuna
Rho de Spearman	Nivel de apego parental	Coeficiente de correlación	1,000	,553**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	147	147
	Cuidado oportuna	Coeficiente de correlación	,553**	1,000
Sig. (bilateral)		,000	.	
N		147	147	

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente tabla se evidencia un valor de sig = .000 <  $\alpha$  = 0.05, se rechaza la Ho, es decir que el nivel de apego parental se relaciona con la dimensión oportuna de la calidad de cuidado del recién nacido, determinándose una correlación positiva moderada ( $r=0.553$ ), concluyendo que existe relación significativamente entre el nivel de apego parental y la dimensión oportuna de la calidad de cuidado del recién nacido por parte de los padres primerizos, en el Servicio de Neonatología del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, año 2018.



*Figura 16.* Dispersión simple entre el apego parental y la dimensión oportuna

### Contrastación de la hipótesis específica 3.

Hi. Existe una relación directa entre el nivel de apego parental y la dimensión continua de la calidad del cuidado del recién nacido en padres primerizos, en el Servicio de Neonatología del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, en el año 2018.


Ho. No existe relación directa entre el nivel de apego parental y la dimensión continua de la calidad del cuidado del recién nacido en padres primerizos, en el Servicio de Neonatología del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, en el año 2018.

Tabla 17.

*Correlación entre el nivel de apego parental y la dimensión continua.*

			Nivel de apego parental	Cuidado continua
Rho de Spearman	Nivel de apego parental	Coeficiente de correlación	1,000	,540**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	147	147
	Cuidado continua	Coeficiente de correlación	,540**	1,000
Sig. (bilateral)		,000	.	
N		147	147	

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente tabla se evidencia un valor de  $\text{sig} = .000 < \alpha = 0.05$ , se rechaza la Ho, es decir que el nivel de apego parental se relaciona con la dimensión continua de la calidad de cuidado del recién nacido, determinándose una correlación positiva moderada ( $r=0.540$ ), concluyendo que existe relación significativamente entre el nivel de apego parental y la dimensión continua de la calidad de cuidado del recién nacido por parte de los padres primerizos, en el Servicio de Neonatología del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, año 2018.



*Figura 17.* Dispersión simple entre el apego parental y la dimensión continua.

#### Contrastación de la hipótesis específica 4.

Hi. Existe una relación directa entre el nivel de apego parental y la dimensión segura de la calidad del cuidado del recién nacido en padres primerizos, en el Servicio de Neonatología del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, en el año 2018.


Ho. No existe relación directa entre el nivel de apego parental y la dimensión segura de la calidad del cuidado del recién nacido en padres primerizos, en el Servicio de Neonatología del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, en el año 2018.

Tabla 18.

*Correlación entre el nivel de apego parental y la dimensión segura.*

			Nivel de apego parental	Cuidado segura
Rho de Spearman	Nivel de apego parental	Coeficiente de correlación	1,000	,622**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	147	147
	Cuidado segura	Coeficiente de correlación	,622**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	147	147

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente tabla se evidencia un valor de  $\text{sig} = .000 < \alpha = 0.05$ , se rechaza la Ho, es decir que el nivel de apego parental se relaciona con la dimensión segura de la calidad de cuidado del recién nacido, determinándose una correlación positiva moderada ( $r=0.622$ ), concluyendo que existe relación significativamente entre el nivel de apego parental y la dimensión segura de la calidad de cuidado del recién nacido por parte de los padres primerizos, en el Servicio de Neonatología del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, año 2018.



*Figura 18.* Dispersión simple entre el apego parental y la dimensión segura.

## 6.2. Discusión

La presente investigación avaló el estudio tanto en antecedentes internacionales como nacionales, es así que JARAMILLO SANTIAGO Lina Ximena, (2015) Colombia con la tesis titulada Calidad del cuidado: Percepción de padres de neonatos indican que, de 46 encuestados el 52% de los neonatos se encuentra en Cuidado intermedio, **difiere de la presente investigación** ya que el nivel de cuidado de los padres es alto de 147 encuestados 87 (59,9%) tienen nivel alto de calidad de cuidado. Las dimensiones en la tesis de Jaramillo las que se tiene mejor percepción son: “Monitorea y hace seguimiento” con un 91.3%, mientras que “Accesibilidad” tiene un 78.3%; “Conforta”, 78.3%; “Mantiene relación de confianza”, 76.1%; “Se anticipa”, 75%; “Explica y facilita”, 67.4%, lo que indica el requerimiento de realizar acciones de mejora.

En lo relacionado a la presente investigación **difiere en las dimensiones** que trabajó con la dimensión humana que tiene un nivel alto en 101 personas que representa el 68,7%, dimensión oportuna nivel alto en 84 personas que equivale al 57,1%, dimensión continua nivel medio en 76 personas que representa el 51,7% y la dimensión segura nivel alto en 96 personas que equivale al 65,3. Por otro lado, AGUILAR MOLINERY Nidia, ROSAS GONZÁLEZ Daniela (2013) Concluyeron en su investigación que hay prevalencia en que la mayoría de los padres del estudio tienen como importante motivación el apoyar a su pareja y así acompañar en el nacimiento de su hijo/hija. Los padres otorgan un valor significativo al acompañamiento. El apego se ve en los padres que participaron en el momento del parto **concuerta** con la presente investigación en la que el apego está en un nivel medio de 147 encuestados 144 están en ese nivel que representa el 95,9%.

Así mismo AGUAS Elena, GALLARDO Fernanda, MADRID Katherine. Chile (2015) En su tesis titulado “Experiencia de Padres de Recién Nacidos Prematuros y del Profesional de Enfermería, En Relación Al Apego Paterno y Su Desarrollo Durante El Proceso De Hospitalización en la Unidad de Neonatología del Hospital Base Valdivia” evidenciaron que los padres conocían el concepto de apego paterno, de allí que había participación en la etapa de hospitalización **concuerta** con la presente investigación que en 144 personas el nivel de apego parental es medio lo que equivale al 95,9%.

Por su parte SARDÓN GARCÍA Cristina, España (2015) vínculo afectivo al nacimiento. Apego seguro. De acuerdo a esta investigación la existencia del vínculo afectivo es importante para la supervivencia del recién nacido, para que el niño tenga una buena salud física y mental a lo largo de su vida. **Concuerda** con la presente investigación que hay un nivel de apego parental con los recién nacidos que tiene un nivel de calidad de cuidado de los padres en 87 personas que representan el 59,2% y están en un nivel alto.

RIVERO MAMANI, Ángela Kristell y RONDÓN AMADO, Ana Flavia, Arequipa –Perú (2017), en su investigación: “Tipo de apego y nivel de conocimientos sobre cuidado del recién nacido en padres primerizos-hospital III Yanahuara salud 2017”. De los 123 padres primerizos encuestados el (60.3%) tienen un tipo de apego preocupado, es decir muestran preocupación por experiencias y vínculos pasados, evidencian pasividad o temor en sus relaciones, **concuerda con la presente investigación** ya que se observa que el 95.9% de los 147 padres primerizos encuestados perciben que su nivel de apego parental es de nivel medio.

ALCARRAZ CORTEZ, Karol Josselyn Lima Perú (2015) Conocimientos de madres primíparas sobre los cuidados del recién nacido en el hogar del servicio de alojamiento conjunto del C.S. Materno Infantil Miguel Grau - Chosica 2014. Las madres primíparas 62% (31) desconoce sobre los cuidados del recién nacido lo cual **difiere de la presente investigación** que al conocer el tema presentan un nivel de cuidado alto en 87 personas encuestadas equivalente al 59,2%.

Finalmente, VALDIVIA OSES Tatiana. (2016). Concluyeron que el 68,33%(41) padres sienten mucha alegría con la llegada de un recién nacido a su hogar; Con respecto a la integración de la pareja: el 78,33%(47) consideran que les causa demasiada integración, y el grado de participación en el momento del parto ambos criterios demostraron que el 53,33% participaron regularmente en la asistencia de la atención prenatal, hay relación entre conocimiento y actitud del padre en el cuidado del recién nacido, **concuerda con la presente investigación** que hay relación significativa y directa entre el apego parental y la calidad del cuidado del recién nacido.

### **6.3. Conclusiones**

1. Se concluye que existe una relación directa y significativa entre el nivel de apego parental y la calidad de cuidado del recién nacido por parte de los padres primerizos, según la correlación de Rho de Sperman 0.704 teniendo un resultado alto.
2. Se concluye que existe relación significativa entre el nivel de apego parental y la dimensión humana de la calidad de cuidado del recién nacido por parte de los padres primerizos, determinándose una correlación positiva moderada (Rho de Sperman 0.543).
3. Se concluye que existe relación significativa entre el nivel de apego parental y la dimensión oportuna de la calidad de cuidado del recién nacido por parte de los padres primerizos, determinándose una correlación positiva moderada (Rho de Sperman 0.553)
4. Se concluye que existe relación significativa entre el nivel de apego parental y la dimensión continua de la calidad de cuidado del recién nacido por parte de los padres primerizos, determinándose una correlación positiva moderada (Rho de Sperman 0.540)
5. Se concluye que existe relación significativa entre el nivel de apego parental y la dimensión segura de la calidad de cuidado del recién nacido por parte de los padres primerizos, determinándose una correlación positiva moderada (Rho de Sperman 0.622)

### **6.3. Recomendaciones**

1. El Director General del Hospital en coordinación con la coordinadora del Servicio de Neonatología debe desarrollar estrategias para favorecer apego paternal precoz de los padres primerizos, que incluya un plan de cuidado al binomio durante su estancia hospitalaria y luego del alta, para estimular en los padres un vínculo afectivo con el neonato.
2. Al personal profesional de enfermería del servicio de neonatología y del centro de control de crecimiento y desarrollo de niño sano, debe realizar el primer control en el recién nacido, educando a los padres, sobre signos de alarma y estimulación temprana, garantizando un cuidado humano en los padres para favorecer el acercamiento entre padres e hijos para alcanzar el apego paternal ideal.
3. A las autoridades administrativos del hospital incluir en sus planes de intervención institucional el ingreso de los padres a la sala de partos, con la finalidad de crear el vínculo afectivo en las primeras horas del nacimiento y estableciendo el cuidado oportuno del recién nacido.
4. Las Licenciadas en enfermería del Servicio de Neonatología deben favorecer un cuidado continuo en los padres del neonato, para garantizar el vínculo afectivo padre - hijo, creando conciencia y responsabilidad en el cuidado de sus recién nacidos, así mismo capacitar haciendo énfasis en padres primerizos, donde se le brinde información actualizada sobre los cuidados al neonato en el intrahospitalario y extra hospitalario.
5. A las Enfermeras y los padres primerizos en una alianza estratégica a participar en cursos y talleres que a diario se brinde educación en servicio sobre la práctica de cuidados seguros de los padres a los neonatos, para minimizar los riesgos que signifique de la labor humana.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUAS Elena, GALLARDO Fernanda, MADRID Katherine. “Experiencia de padres de recién nacidos prematuros y del profesional de enfermería, en relación al apego paterno y su desarrollo durante el proceso de hospitalización en la unidad de neonatología del Hospital Base Valdivia.” Universidad Austral de Chile; 2015.

AGUILAR MOLINERY Nidia, ROSAS GONZÁLEZ Daniela, El Salvador (2013) trabajo de investigación titulada: “Influencia del acompañamiento del padre durante el parto, en el apego padre-hijo/hija, en niños/niñas nacidos/nacidas en el Hospital de la Unión”.

ALCARRAZ CORTEZ, Karol Josselyn Lima Perú (2015) Conocimientos de madres primíparas sobre los cuidados del recién nacido en el hogar del servicio de alojamiento conjunto del C.S. Materno Infantil Miguel Grau - Chosica 2014.

RUIZ M. Enfermería del niño y del adolescente. 2a ed. España. 2013.

ÁVILA VARGAS J. (2015) Mortalidad neonatal en el Perú y sus departamentos. D.G.E DAVID R, SHAFFER, Psicología del desarrollo Infancia y adolescencia, 5ta edición. Georgia (2013)

BLANCAS LAVADO, Lizeth Angie, HUARANGA ESPINOZA, Yohana del Rosario. Lima Perú (2016) en su trabajo de investigación titulado nivel de los cuidados básicos del recién nacido en las madres adolescentes del Hospital Sergio E. Bernales – Comas

FEENEY J, NOLLER P. (2015) Apego adulto: Desclée de Brouwer Bilbao.

JARAMILLO SANTIAGO Lina Ximena, (2015) Colombia tesis titulada Calidad del cuidado de enfermería: percepción de padres de neonatos hospitalizados en una Unidad neonatal.

HERNÁNDEZ, R. y BAPTISTA, M. (2006) Metodología de la Investigación.

MacGraw Hi. México DF.

LUPE GARCIA AMPUDIA, Psicología educativa I, UNMSM. Lima Perú, 2015.

MARÍA JOSÉ ORTIZ BARÓ, SAGRARIO YÁRNOZ YABEN, Teoría del apego y relaciones afectivas, España. 2013.

NÓBLEGA M, TRAVERSO P. Confiabilidad y validez de constructo del auto cuestionario de modelos internos de relaciones de apego adulto, CaMir. = Reliability and validity of attachment cognitions: CaMir Q sort, with a Peruvian sample. Pensamiento Psicológico 2013.

NORMA TECNICA DE SALUD N° 029 –MINSA. “Norma Técnica de Salud de Auditoría de la Calidad de la Atención en Salud”. Perú. 2016.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Pacientes para la seguridad del paciente Ginebra. 2013.

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. (2016) AIEPI Neonatal. Intervenciones basadas en evidencias. En el contexto del proceso continuo de atención de la madre, del recién nacido y del niño. 2da ed. 2016. Washington.

POHLMAN, SHAWN. (2015) The primacy of work and fathering preterm infants: Findings from an interpretive phenomenological study. En: Advances in Neonatal Care. 2015, vol.5, no.4, p. 204-216.

RIVERO MAMANI, Ángela Kristell y RONDÓN AMADO, Ana Flavia, Arequipa Perú (2017) “Tipo de apego y nivel de conocimientos sobre cuidado del recién nacido en padres primerizos-hospital III Yanahuara essalud-2017.

SANCHIS, F., y BOTELLA L. (2014) Apego y sintomatología depresiva en la adolescencia: su relación con los acontecimientos vitales. Rev Psicoter.

SARDÓN GARCÍA Cristina, España (2015) vínculo afectivo al nacimiento. Apego seguro.

VALDIVIA, T. (2016) Perú, realizó la investigación titulado “Nivel de conocimiento y relación con la actitud del padre en el cuidado del recién nacido mayo – julio 2016, en el Hospital Regional Hermilio Valdizan Medrano.

## ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

Problema General	Objetivo General	Hipótesis General	Análisis de variable			Metodología
¿Qué relación existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018?	Determinar la relación que existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018	Existe relación directa entre nivel de apego parental y calidad de cuidado al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018	V	D	I	Tipo Descriptiva Correlacional.
			VARIABLE 1	Seguridad	Compartir Consuelo Apoyo Afecto Lo mejor Confianza	Diseño no experimental de corte transversal.
				Preocupación familiar	Concentración Preocupación Sensación Separación Alejamiento	Enfoque cuantitativo.
				Interferencia parental	Aprisionado Control Vida Propia Autonomía	Nivel aplicativo
1. ¿Qué relación existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión humana, al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 2018?	1. Describir la relación que existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión humana, al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa el Salvador, 2018	1. Existe relación directa entre el nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión humana, al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital Emergencias Villa el Salvador, 2018	Nivel de Apego parental	Valoración de jerarquía o autoridad	Obediencia Representación Respeto	Población Padres primerizos de recién nacidos, servicio de neonatología, hospital de Emergencias Villa El Salvador. N: 236
2. ¿Qué relación existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión oportuna al recién nacido en padres	2. Establecer la relación que existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión oportuna al recién nacido en padres	2. Existe relación directa entre el nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión oportuna al		Permisibilidad parental	Libertad Independencia Acéfalo	Muestra n : 147
				Rencor	Dependencia Incomprensión Autosuficiencia Comprensión	Muestreo: Aleatorio simple

<p>primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 2018?</p> <p>3. ¿Qué relación existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión continua al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 2018?</p> <p>4. ¿Qué relación existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión segura al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 2018?</p>	<p>primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 2018</p> <p>3. Describir la relación que existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión continua al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 2018</p> <p>4. Establecer la relación que existe entre nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión segura al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 2018</p>	<p>recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 2018</p> <p>3. Existe relación directa entre el nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión continua al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 2018</p> <p>4. Existe relación directa entre el nivel de apego parental y calidad de cuidado en su dimensión segura al recién nacido en padres primerizos, servicio de Neonatología, Hospital de Emergencias Villa El Salvador, 2018</p>	<p>VARIABLE 2</p> <p>Calidad de cuidado del recién nacido</p>	<p>Traumatismo</p> <p>Dimensión humana</p> <p>Dimensión Oportuna</p> <p>Dimensión Continua</p> <p>Dimensión Segura</p>	<p>Amenaza Peleas Violencia Impacientes Decisiones</p> <p>Amor Afecto Gesto Pregunta Escucha Agradable Conversa Importante Reconocimiento</p> <p>Orientación Prontitud Coordinación Oportunidad</p> <p>Presto Tratamiento Explica</p> <p>Beneficios Integración Adiestra Responsabilidad Higiene Alimentación Eliminación Limpieza Prevención Individualidad</p>	<p>Estadístico Rho de Spearman</p> <p>Diseño: No experimental de Corte transversal</p> <p>Tipo: Descriptiva correlacional</p> <p>Nivel Aplicada</p> <p>Enfoque cuantitativo.</p>
---	---	--	---	--	--	--

## Anexo 2: Base de datos

### Base de datos de nivel de apego parental

Nº	DIMENSION 1							DIMENSION 2							DIMENSION 3					DIMENSION 4				DIMENSION 5				DIMENSION 6					DIMENSION 7					Sumatoria		
	lt 1	lt 2	lt 3	lt 4	lt 5	lt 6	lt 7	lt 8	lt 9	lt 10	lt 11	lt 12	lt 13	lt 14	lt 15	lt 16	lt 17	lt 18	lt 19	lt 20	lt 21	lt 22	lt 23	lt 24	lt 25	lt 26	lt 27	lt 28	lt 29	lt 30	lt 31	lt 32								
1	4	4	4	4	4	4	4	28	2	2	2	4	4	4	18	3	3	3	4	13	2	4	4	10	2	3	3	8	2	2	2	4	10	2	2	4	2	4	14	101
2	3	3	3	3	2	3	3	20	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	12	4	3	4	11	3	3	3	9	3	2	3	3	11	3	2	3	3	4	15	96
3	4	3	3	4	3	4	3	24	2	3	2	3	4	4	18	4	4	4	4	16	4	3	3	10	2	4	3	9	3	3	4	4	14	3	4	3	4	3	17	108
4	3	3	3	3	3	3	3	21	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	12	2	3	3	8	3	3	3	3	12	3	3	3	3	4	16	103
5	3	3	4	4	3	4	4	25	3	2	3	3	3	4	18	4	4	4	3	15	5	5	4	14	3	3	2	8	3	3	4	4	14	4	3	4	3	5	19	113
6	4	3	3	2	3	2	3	20	3	3	3	4	4	3	20	3	3	4	4	14	4	4	4	12	3	3	3	9	3	3	3	4	13	3	3	4	4	4	18	106
7	3	3	4	4	5	3	4	26	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	12	3	3	4	10	3	2	4	4	13	1	4	4	4	4	17	112
8	3	3	3	3	3	3	3	21	4	3	3	3	4	4	21	3	4	4	3	14	5	4	4	13	3	2	2	7	3	3	2	3	11	2	2	2	2	4	12	99
9	4	4	4	3	4	4	4	27	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	5	4	13	2	3	3	8	4	3	3	3	13	4	4	3	4	4	19	114
10	4	4	4	4	4	4	4	28	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	5	4	13	3	3	4	10	3	4	4	4	15	2	3	4	4	4	17	117
11	3	4	4	3	3	3	4	24	3	3	3	4	4	4	21	3	4	4	4	15	4	4	4	12	2	3	3	8	4	3	2	4	13	3	3	3	3	4	16	109
12	4	4	4	4	4	4	4	28	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	5	3	4	12	3	3	3	9	4	4	4	3	15	4	4	4	4	4	20	118
13	3	4	4	4	4	4	3	26	2	2	2	4	4	3	17	3	4	3	4	14	5	3	3	11	2	3	3	8	3	3	3	3	12	3	4	3	3	4	17	105
14	4	4	4	4	4	4	4	28	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	5	5	4	14	2	3	4	9	3	4	4	3	14	4	4	4	4	5	21	120
15	3	2	4	1	3	2	3	18	3	3	2	4	4	3	19	3	3	3	3	12	1	3	4	8	3	3	2	8	3	2	1	1	7	2	3	4	2	3	14	86
16	3	4	4	3	3	4	4	25	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	2	10	3	4	3	10	4	4	4	4	16	4	4	4	4	5	21	116
17	4	4	4	4	4	4	4	28	2	3	2	4	4	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	12	5	3	2	10	3	3	4	4	14	3	3	4	3	5	18	117
18	4	4	4	4	3	3	3	25	3	2	2	4	4	4	19	3	4	3	3	13	4	3	2	9	4	3	3	10	3	3	3	3	12	3	3	3	4	4	17	105
19	4	4	3	3	3	4	4	25	2	3	3	4	4	3	19	3	3	3	4	13	4	4	2	10	4	4	3	11	3	3	3	3	12	3	3	3	3	4	16	106
20	3	4	4	4	4	4	4	27	2	3	3	4	4	3	19	3	3	3	3	12	4	4	3	11	3	2	3	8	3	4	4	4	15	3	3	3	3	3	15	107
21	4	3	4	3	4	4	4	26	2	2	2	4	4	3	17	4	4	4	3	15	5	4	4	13	3	4	2	9	4	4	4	3	15	3	3	3	3	5	17	112
22	3	4	3	4	3	3	3	23	3	3	3	3	3	3	18	4	4	3	3	14	3	4	3	10	3	3	3	9	3	4	4	3	14	4	4	4	4	4	20	108
23	4	4	4	4	4	4	4	28	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	5	4	2	11	4	3	3	10	3	4	4	4	15	3	3	4	4	5	19	117
24	4	4	4	4	4	4	4	28	2	3	2	4	4	3	18	4	3	4	3	14	4	4	2	10	3	3	4	10	4	3	3	4	14	4	3	4	3	4	18	112
25	4	3	4	3	3	3	3	23	2	2	2	4	4	3	17	3	3	3	3	12	5	4	3	12	3	2	3	8	3	3	4	4	14	3	3	3	4	4	17	103
26	4	4	4	4	4	4	4	28	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	5	4	2	11	3	4	2	9	3	2	4	3	12	3	3	3	3	3	15	109
27	4	4	4	3	4	4	4	27	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	5	4	3	12	3	3	3	9	3	4	4	3	14	4	4	4	4	4	20	116
28	3	4	4	4	4	4	3	26	2	2	2	4	4	4	18	4	4	3	4	15	4	4	2	10	4	4	4	12	3	4	2	4	13	4	3	3	3	3	16	110
29	3	3	4	4	3	3	4	24	2	2	3	4	4	4	19	4	4	4	4	16	2	4	2	8	4	4	2	10	3	1	3	3	10	2	3	3	2	4	14	101
30	2	3	3	3	3	3	4	21	3	2	2	3	3	3	16	3	2	3	3	11	5	4	3	12	3	2	3	8	3	4	4	4	15	3	3	4	3	3	16	99
31	4	3	2	3	3	3	3	21	2	3	2	3	4	2	16	2	3	2	2	9	3	2	4	9	2	4	3	9	3	2	3	2	10	4	4	4	4	5	21	95
32	3	4	3	4	4	3	4	25	2	3	3	3	3	3	17	4	3	4	4	15	3	4	3	10	3	3	3	9	3	3	4	3	13	4	3	4	3	4	18	107
33	4	3	2	3	3	3	3	21	2	3	2	3	4	2	16	2	3	2	2	9	3	2	4	9	2	4	3	9	3	2	3	2	10	4	4	4	4	5	21	95
34	3	3	2	3	3	2	3	19	2	3	2	3	4	2	16	2	3	2	2	9	3	2	4	9	2	4	3	9	3	2	3	2	10	4	4	4	4	5	21	93
35	3	4	4	2	3	3	4	23	3	2	2	4	4	4	19	4	4	4	3	15	4	4	3	11	3	2	3	8	3	3	4	4	14	3	4	3	4	4	18	108
36	4	4	4	3	3	3	4	25	3	3	3	4	4	4	21	3	4	4	4	15	3	5	2	10	3	4	2	9	3	3	4	3	13	4	5	4	4	5	22	115
37	4	4	4	4	4	4	4	28	2	2	2	3	3	4	16	4	3	4	4	15	3	5	4	12	5	5	5	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	122
38	5	3	2	3	3	3	3	22	2	3	2	3	4	2	16	2	3	2	2	9	3	2	4	9	2	4	3	9	3	2	3	2	10	4	4	4	4	5	21	96
39	4	3	3	2	2	2	3	19	3	3	3	3	4	3	19	3	4	3	3	13	4	3	4	11	4	3	4	11	3	4	4	3	14	4	4	3	4	4	19	106
40	5	3	2	3	3	3	3	22	2	3	2	3	4	2	16	2	3	2	2	9	3	2	4	9	2	4	3	9	3	2	3	2	10	4	4	4	4	5	21	96

41	3	4	3	3	4	2	3	22	3	3	4	3	4	3	20	3	3	3	3	12	3	4	3	10	4	4	4	12	4	3	3	2	12	2	3	4	4	4	17	105
42	4	4	4	3	3	4	4	26	2	3	2	4	4	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	5	3	16	4	4	4	3	4	19	120
43	4	4	4	4	4	4	4	28	3	2	2	4	4	4	19	4	4	4	4	16	4	5	3	12	3	3	3	9	3	3	5	4	15	3	4	3	3	4	17	116
44	4	4	4	4	3	4	3	26	2	2	2	4	4	3	17	4	4	4	4	16	4	4	2	10	4	4	2	10	3	3	4	3	13	4	3	5	4	5	21	113
45	3	3	4	3	4	3	4	24	2	2	1	3	4	3	15	3	3	3	3	12	3	4	3	10	5	3	3	11	4	3	4	4	15	3	4	4	3	4	18	105
46	3	3	4	3	4	3	4	24	2	2	1	3	4	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	9	5	3	3	11	4	3	4	4	15	3	4	3	3	4	17	103
47	4	3	3	2	2	2	3	19	3	3	3	3	4	3	19	3	4	3	3	13	4	3	4	11	5	3	4	12	3	5	4	3	15	4	5	3	4	4	20	109
48	3	4	3	3	4	2	2	21	3	3	4	3	4	3	20	3	2	3	3	11	3	4	3	10	4	4	2	10	4	3	3	2	12	2	3	4	3	4	16	100
49	4	4	4	4	4	4	4	28	3	2	2	4	4	4	19	4	4	4	4	16	4	5	3	12	3	3	3	9	3	3	5	4	15	3	4	3	4	4	18	117
50	4	3	4	4	3	4	4	26	3	2	2	4	4	4	19	4	4	4	4	16	4	5	3	12	3	3	3	9	3	3	5	4	15	3	4	3	4	4	18	115
51	4	3	3	2	2	2	3	19	3	3	3	3	4	3	19	3	4	3	3	13	4	3	5	12	4	3	4	11	4	4	4	3	15	4	4	3	4	5	20	109
52	3	4	3	3	4	2	3	22	3	3	4	3	4	3	20	3	3	3	3	12	3	4	3	10	4	4	3	11	4	3	3	2	12	2	3	4	4	4	17	104
53	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	12	4	4	2	10	3	4	2	9	3	2	4	3	12	4	3	5	4	4	20	102
54	4	3	3	2	2	2	3	19	3	3	3	3	4	3	19	3	4	3	4	14	4	3	4	11	5	3	4	12	3	4	4	5	16	4	4	3	4	4	19	110
55	4	3	3	2	2	2	3	19	3	3	3	3	4	3	19	3	4	3	3	13	4	3	4	11	4	3	4	11	3	4	4	3	14	4	4	3	4	4	19	106
56	4	3	4	4	4	4	4	27	3	2	2	4	4	4	19	4	4	4	4	16	4	5	3	12	3	3	3	9	3	3	5	4	15	3	4	3	3	4	17	115
57	4	4	4	4	3	4	3	26	2	2	2	4	4	3	17	4	4	4	4	16	4	4	2	10	4	4	2	10	3	3	4	3	13	3	3	5	3	5	19	111
58	3	3	2	3	3	3	3	20	2	3	2	3	4	2	16	2	3	2	2	9	3	2	4	9	2	4	3	9	3	2	3	2	10	3	4	4	4	5	20	93
59	3	3	2	3	3	3	3	20	2	3	2	3	4	2	16	2	3	2	2	9	3	2	4	9	2	4	3	9	3	2	3	2	10	3	4	3	4	5	19	92
60	4	4	4	4	4	4	4	28	3	2	2	4	4	4	19	4	4	4	4	16	4	5	3	12	3	3	3	9	3	3	5	4	15	3	4	3	4	4	18	117
61	5	3	2	3	3	3	3	22	2	3	2	3	4	2	16	2	3	3	2	10	3	2	4	9	2	4	3	9	3	2	3	2	10	4	4	4	3	4	19	95
62	2	3	3	2	4	4	3	21	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	2	3	9	4	2	3	9	2	4	3	4	13	3	4	4	3	4	18	104
63	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	12	4	4	2	10	3	4	2	9	3	2	4	5	14	4	5	5	5	4	23	107
64	4	3	4	4	4	4	4	27	3	2	2	4	4	4	19	4	4	4	4	16	4	5	3	12	3	3	3	9	3	3	5	4	15	3	4	3	3	4	17	115
65	3	3	2	3	3	3	3	20	2	3	2	3	4	2	16	2	3	2	2	9	3	2	4	9	2	4	3	9	3	2	3	5	13	3	5	4	4	5	21	97
66	2	3	3	2	4	4	3	21	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	2	3	9	4	2	3	9	2	4	3	4	13	3	4	4	3	4	18	104
67	4	4	4	4	3	4	3	26	2	2	2	4	4	3	17	4	4	4	4	16	4	4	2	10	4	4	2	10	3	3	4	3	13	3	3	5	3	4	18	110
68	4	4	4	2	3	4	4	25	3	2	2	4	4	4	19	4	4	4	4	16	5	3	4	12	5	5	3	13	4	3	4	2	13	3	3	4	5	4	19	117
69	2	3	3	2	4	4	3	21	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	2	3	9	4	2	3	9	2	4	3	3	12	3	4	4	3	4	18	103
70	3	4	3	2	3	3	3	21	3	3	3	3	3	4	19	3	3	3	3	12	3	3	3	9	2	3	3	8	3	3	3	3	12	4	3	3	4	4	18	99
71	3	4	4	4	4	2	3	24	3	3	2	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	2	3	9	4	2	3	9	4	4	3	4	15	5	4	4	4	5	22	115
72	3	4	3	4	4	2	3	23	3	3	2	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	2	3	9	4	2	3	9	4	4	3	4	15	5	4	4	4	5	22	114
73	2	3	3	2	4	4	3	21	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	3	2	3	8	4	2	3	9	2	3	3	4	12	3	4	4	3	4	18	102
74	5	3	2	3	3	3	3	22	2	3	2	3	4	2	16	2	3	3	2	10	3	2	4	9	2	4	3	9	3	2	3	2	10	4	4	4	3	4	19	95
75	2	3	3	2	4	4	3	21	2	3	3	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	3	3	10	4	3	3	10	2	4	3	4	13	3	4	4	3	4	18	108
76	2	3	3	2	4	4	3	21	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	2	3	9	4	2	3	9	2	4	3	4	13	3	4	4	3	4	18	104
77	3	4	3	4	4	2	3	23	3	3	2	4	4	4	20	4	4	4	3	15	4	2	3	9	3	2	3	8	3	4	4	4	15	5	4	4	4	5	22	112
78	4	3	3	2	3	2	3	20	3	3	3	4	3	3	19	3	3	4	4	14	4	3	4	11	3	3	3	9	4	4	3	4	15	4	4	3	4	4	19	107
79	5	3	2	3	3	3	3	22	2	3	2	3	4	2	16	2	3	3	2	10	3	2	4	9	2	4	3	9	3	2	3	2	10	4	4	4	3	4	19	95
80	2	3	3	2	4	4	3	21	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	2	3	9	4	2	3	9	2	4	3	4	13	3	4	4	3	5	19	105
81	4	4	4	3	4	4	4	27	2	4	2	4	5	4	21	4	4	4	4	16	3	4	5	12	5	4	4	13	3	4	3	3	13	4	4	5	3	4	20	122
82	4	3	4	4	4	4	4	27	3	2	2	4	4	4	19	4	4	3	4	15	4	5	3	12	3	3	3	9	3	3	3	4	13	3	4	3	3	4	17	112
83	4	3	4	4	5	4	4	28	3	2	2	4	4	4	19	4	4	3	4	15	4	5	3	12	3	3	3	9	3	3	3	4	13	3	4	3	3	4	17	113
84	2	3	3	2	4	4	3	21	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	2	3	9	4	2	3	9	2	4	3	4	13	3	4	4	2	4	17	103
85	2	3	3	2	4	4	3	21	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	2	3	9	4	2	3	9	2	4	3	3	12	3	4	4	3	4	18	103
86	2	3	3	2	4	4	3	21	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	3	3	10	4	3	4	11	2	4	3	4	13	4	4	4	3	5	20	109
87	3	4	3	2	3	3	3	21	3	4	3	3	3	4	20	3	3	3	3	12	3	3	3	9	2	3	3	8	3	3	3	3	12	4	3	3	4	4	18	100
88	4	4	4	2	3	4	4	25	3	2	2	4	4	4	19	4	4	4	4	16	5																			

91	4	3	5	2	3	2	3	22	3	3	3	4	3	3	19	3	3	4	4	14	4	3	4	11	3	3	3	9	4	4	3	4	15	4	4	3	3	3	17	107
92	5	5	4	4	3	4	3	28	2	2	2	4	4	3	17	4	4	4	4	16	4	4	2	10	4	4	2	10	3	3	4	3	13	3	3	5	3	4	18	112
93	4	3	5	2	3	2	3	22	3	3	3	4	3	3	19	3	4	4	4	15	4	3	4	11	3	3	3	9	4	4	3	4	15	4	4	3	3	3	17	108
94	4	4	4	2	3	4	4	25	3	2	2	4	4	4	19	3	4	4	4	15	5	3	3	11	4	5	3	12	4	3	4	2	13	3	3	4	5	4	19	114
95	5	5	4	4	3	4	3	28	2	2	2	4	4	3	17	4	4	4	4	16	4	4	2	10	4	4	2	10	3	3	4	3	13	3	3	5	3	4	18	112
96	2	3	3	2	4	4	3	21	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	2	3	9	4	2	3	9	2	4	3	4	13	3	3	4	3	5	18	104
97	2	3	3	2	4	4	3	21	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	2	3	9	5	2	3	10	2	4	3	4	13	4	4	5	4	5	22	109
98	4	4	4	2	3	4	4	25	3	2	2	3	4	4	18	4	4	4	4	16	5	3	4	12	5	5	3	13	4	3	4	2	13	3	3	4	5	4	19	116
99	4	3	4	4	4	4	4	27	3	2	2	4	4	4	19	4	4	3	4	15	4	5	3	12	3	3	3	9	3	3	3	4	13	3	4	3	3	4	17	112
100	2	3	3	2	4	4	3	21	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	2	3	9	4	3	3	10	3	4	3	4	14	3	3	4	3	5	18	106
101	5	3	2	3	3	3	3	22	2	3	2	3	4	2	16	2	3	3	2	10	3	2	4	9	3	5	3	11	5	3	3	5	16	4	4	4	3	4	19	103
102	4	3	4	4	4	4	4	27	3	2	2	4	4	4	19	4	4	3	4	15	4	5	3	12	3	3	2	8	3	3	3	2	11	4	3	4	2	3	16	108
103	2	3	3	2	4	4	3	21	2	3	3	4	4	4	20	3	4	3	4	14	3	3	3	9	4	3	3	10	3	4	3	4	14	3	3	4	3	5	18	106
104	4	3	4	4	4	4	4	27	3	2	2	4	4	4	19	4	4	3	4	15	4	5	3	12	5	3	3	11	3	3	3	4	13	3	4	3	5	4	19	116
105	2	3	3	2	4	4	3	21	2	3	3	4	4	4	20	3	4	3	4	14	3	3	3	9	4	3	3	10	3	4	3	4	14	3	3	4	3	5	18	106
106	5	3	2	3	3	3	3	22	2	3	2	3	4	2	16	2	3	3	2	10	3	2	4	9	3	4	3	10	3	3	3	2	11	4	4	4	3	4	19	97
107	4	3	4	4	4	4	4	27	3	2	2	4	4	4	19	4	4	3	4	15	4	5	3	12	3	3	3	9	3	3	3	4	13	3	3	4	3	3	16	111
108	2	3	3	2	4	4	3	21	2	3	3	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	3	3	10	4	3	3	10	3	4	3	4	14	3	3	4	3	5	18	109
109	4	3	4	4	4	4	4	27	3	2	2	4	4	4	19	4	4	3	4	15	4	5	3	12	3	3	3	9	3	3	3	4	13	3	4	3	3	4	17	112
110	2	3	3	2	4	4	3	21	2	3	3	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	3	3	10	4	3	3	10	3	4	3	4	14	3	3	4	3	5	18	109
111	5	3	2	3	3	3	3	22	2	3	2	3	4	2	16	3	3	3	2	11	3	3	4	10	3	4	3	10	3	3	3	2	11	4	4	4	3	4	19	99
112	4	3	4	4	4	4	4	27	3	2	2	4	4	4	19	4	4	3	4	15	4	5	3	12	4	3	3	10	3	3	3	4	13	3	4	3	3	4	17	113
113	5	3	2	3	3	3	3	22	2	3	2	3	4	2	16	2	3	3	2	10	3	2	3	8	2	4	3	9	3	2	3	2	10	4	4	4	3	4	19	94
114	4	3	2	3	3	3	3	21	2	3	2	3	3	2	15	2	3	3	2	10	3	2	3	8	2	3	2	7	2	2	3	2	9	2	4	4	3	4	17	87
115	2	3	3	2	4	4	3	21	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	2	3	9	4	4	3	11	3	4	3	4	14	3	3	4	3	5	18	107
116	2	3	3	2	4	4	3	21	2	4	4	4	4	4	22	3	4	4	4	15	3	3	3	9	4	3	3	10	3	4	3	4	14	3	3	4	3	5	18	109
117	2	3	3	2	4	4	3	21	2	2	2	3	4	4	17	3	4	3	4	14	3	2	3	8	4	4	3	11	3	3	3	4	13	3	3	4	3	5	18	102
118	2	3	3	2	4	4	3	21	2	3	3	4	4	4	20	3	4	3	4	14	3	3	3	9	3	3	3	9	3	4	3	4	14	3	3	4	3	4	17	104
119	2	3	3	2	4	4	3	21	2	3	3	4	4	4	20	3	4	3	4	14	3	3	3	9	4	4	3	11	4	4	3	4	15	3	4	4	3	5	19	109
120	2	3	3	2	4	3	3	20	2	3	3	4	4	4	20	3	4	3	4	14	3	3	3	9	4	4	3	11	4	4	3	4	15	3	4	4	3	5	19	108
121	5	3	2	3	3	3	3	22	2	3	2	3	4	2	16	2	3	3	2	10	3	2	3	8	2	4	3	9	3	2	3	2	10	4	4	4	3	4	19	94
122	5	3	2	3	3	3	3	22	2	3	2	3	4	2	16	3	3	3	2	11	3	3	4	10	3	4	3	10	3	3	3	2	11	4	4	4	3	4	19	99
123	5	3	2	3	3	3	3	22	2	3	2	3	4	2	16	3	3	3	2	11	3	3	4	10	3	4	3	10	3	3	3	2	11	4	4	4	3	4	19	99
124	5	3	2	3	3	3	3	22	2	3	2	3	4	2	16	3	3	3	2	11	3	3	4	10	3	4	3	10	3	3	3	3	12	4	4	4	3	4	19	100
125	2	3	3	2	4	4	3	21	2	3	3	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	3	3	10	4	3	3	10	3	3	4	3	13	3	3	3	3	5	17	107

126	5	3	2	3	3	3	3	22	2	3	2	3	4	2	16	2	3	3	2	10	3	2	3	8	2	4	3	9	3	3	3	2	11	4	4	4	3	4	19	95
127	5	3	2	3	3	3	3	22	2	3	2	3	4	2	16	2	3	3	2	10	3	2	3	8	2	4	3	9	3	3	3	2	11	3	3	4	3	3	16	92
128	2	3	3	2	4	4	3	21	2	3	3	4	4	4	20	3	4	3	4	14	3	3	3	9	4	4	3	11	4	4	3	4	15	4	4	4	3	5	20	110
129	2	3	3	2	4	4	3	21	2	3	3	4	4	3	19	4	4	3	4	15	4	3	3	10	3	3	3	9	3	3	4	3	13	3	3	3	3	5	17	104
130	2	3	3	2	4	4	3	21	2	3	3	4	4	3	19	4	3	3	4	14	4	3	3	10	3	3	3	9	3	3	3	3	12	3	3	3	3	4	16	101
131	2	3	3	2	4	4	3	21	2	3	3	4	4	3	19	4	3	3	4	14	4	3	3	10	3	3	3	9	3	3	4	3	13	3	3	3	3	4	16	102
132	2	3	3	2	4	4	3	21	2	3	3	4	4	3	19	4	3	3	4	14	4	3	3	10	3	3	3	9	3	3	4	3	13	3	3	3	3	4	16	102
133	2	3	3	2	4	4	3	21	2	3	3	4	4	4	20	3	4	3	4	14	3	3	3	9	4	4	3	11	4	4	3	4	15	3	4	4	3	5	19	109
134	2	3	3	3	4	4	3	22	3	3	3	4	4	4	21	3	4	3	4	14	3	3	3	9	4	4	4	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	5	21	115
135	2	3	3	3	4	4	3	22	3	3	3	4	4	4	21	3	4	3	4	14	3	4	4	11	4	4	4	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	5	21	117
136	2	3	3	2	4	4	3	21	2	3	3	4	4	4	20	3	4	3	4	14	3	3	3	9	4	4	3	11	4	4	3	4	15	2	4	4	3	5	18	108
137	2	3	3	2	4	4	3	21	2	3	3	4	4	4	20	3	4	3	4	14	3	3	3	9	4	4	3	11	4	4	3	4	15	2	4	4	3	5	18	108
138	2	3	3	3	4	4	3	22	3	3	3	4	4	4	21	3	4	3	4	14	4	3	4	11	4	4	4	12	5	4	4	4	17	4	3	4	4	5	20	117
139	4	4	4	4	4	4	4	28	2	2	2	4	3	3	16	3	3	3	3	12	3	4	4	11	5	3	4	12	3	4	4	3	14	4	5	3	4	3	19	112
140	2	3	3	2	4	4	3	21	2	3	3	4	4	4	20	3	4	3	4	14	3	3	3	9	4	4	3	11	4	4	3	4	15	3	3	4	3	5	18	108
141	2	3	3	3	4	4	3	22	3	3	3	4	4	4	21	3	4	3	4	14	3	3	3	9	4	4	4	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	5	21	115
142	4	4	4	4	4	4	4	28	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	122
143	5	3	2	3	3	3	3	22	2	3	2	3	4	2	16	2	3	3	2	10	3	2	3	8	2	4	3	9	3	3	3	3	12	4	4	4	3	4	19	96
144	4	4	4	3	3	4	3	25	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	2	3	4	9	2	3	2	7	4	3	3	3	13	3	4	3	3	4	17	105
145	3	3	3	3	2	4	3	21	2	2	3	4	3	3	17	4	4	3	3	14	4	4	5	13	5	5	4	14	5	3	4	3	15	3	3	4	3	3	16	110
146	4	4	4	3	3	4	3	25	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	2	3	3	8	2	3	2	7	4	3	3	3	13	3	4	3	3	4	17	104
147	4	4	4	3	3	4	3	25	2	2	2	4	4	4	18	4	4	4	4	16	2	3	4	9	2	3	2	7	4	3	3	3	13	3	4	3	3	4	17	105

### Base de datos de la calidad de cuidado del recién nacido

Nº	DIMENSION 1												DIMENSION 2				DIMENSION 3				DIMENSION 4										Sumatoria				
	lt 1	lt 2	lt 3	lt 4	lt 5	lt 6	lt 7	lt 8	lt 9	lt 10	lt 11	lt 12	lt 13	lt 14	lt 15	lt 16	lt 17	lt 18	lt 19	lt 20	lt 21	lt 22	lt 23	lt 24	lt 25	lt 26	lt 27	lt 28	lt 29	lt 30					
1	4	2	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	42	2	2	4	2	10	4	4	4	2	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	106	
2	4	2	4	3	4	4	2	4	2	4	4	4	41	4	3	4	3	14	3	3	4	3	13	4	3	4	4	3	3	4	4	4	37	105	
3	5	4	4	4	4	3	5	4	5	5	5	4	52	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	4	4	4	3	34	114	
4	4	2	5	4	4	5	2	4	2	5	4	4	45	4	3	4	2	13	4	2	4	2	12	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41	111	
5	4	4	5	3	4	5	3	5	3	5	5	5	51	5	3	3	5	16	3	3	5	3	14	5	5	4	3	4	2	3	4	4	5	39	120
6	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	45	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	117
7	4	1	5	3	4	5	3	4	1	4	4	4	42	2	5	4	5	16	2	4	2	4	12	4	4	4	4	4	4	4	2	4	38	108	
8	4	1	4	4	2	4	4	5	1	5	4	5	43	4	3	4	2	13	3	4	4	2	13	5	4	4	3	4	4	4	4	4	40	109	
9	5	4	4	4	5	5	5	4	2	5	5	5	53	5	2	5	4	16	2	5	5	2	14	5	5	4	4	4	4	4	4	4	42	125	
10	4	3	4	4	5	3	4	1	4	4	4	5	45	4	4	4	2	14	4	4	4	4	16	5	5	5	4	5	4	4	3	4	4	43	118
11	5	2	4	4	4	5	3	4	2	4	4	4	45	4	2	4	4	14	4	4	4	2	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	113	
12	5	3	4	5	4	4	4	5	1	4	4	4	47	4	3	5	5	17	5	3	4	4	16	5	3	4	4	4	4	4	5	3	4	40	120
13	5	3	4	5	4	4	4	5	1	4	4	4	47	4	3	5	5	17	5	3	4	4	16	5	3	4	4	4	4	5	3	4	40	120	
14	5	5	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	57	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	147	
15	5	3	2	3	5	1	1	1	4	5	2	2	34	3	3	3	3	12	3	3	3	4	13	3	3	5	2	3	2	4	2	1	3	28	87
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	51	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	5	4	4	5	42	126	
17	5	4	5	4	5	5	3	4	4	5	5	5	54	5	4	5	3	17	4	4	5	4	17	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	48	136
18	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	49	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39	119
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	48	4	3	4	4	15	4	4	4	3	15	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39	117	
20	4	2	4	4	4	4	4	5	2	4	5	4	46	2	2	4	2	10	5	4	4	3	16	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	45	117
21	5	2	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	50	5	3	5	5	18	5	5	4	3	17	5	3	5	4	5	3	5	5	4	5	44	129
22	5	4	4	4	4	3	5	4	5	5	5	4	52	4	5	4	4	17	3	5	2	3	13	3	3	3	3	3	4	4	4	3	34	116	
23	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	55	5	3	5	2	15	4	5	4	5	18	5	5	4	5	4	4	4	4	4	43	131	
24	4	3	5	3	4	5	3	3	3	5	5	5	48	5	3	3	3	14	3	3	5	3	14	5	5	4	3	4	2	3	4	4	5	39	115
25	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4	4	3	46	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	118	
26	4	4	5	3	4	4	4	4	1	4	4	4	45	4	5	4	5	18	2	4	2	4	12	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	45	120
27	5	1	5	4	2	4	4	5	5	5	4	5	49	5	5	4	2	16	5	4	4	5	18	5	4	4	3	4	4	4	4	4	40	123	
28	5	2	4	4	5	2	5	4	2	1	5	5	44	2	2	5	2	11	2	5	3	2	12	5	5	4	4	4	4	4	4	4	42	109	
29	4	3	1	4	5	3	4	1	4	1	4	5	39	4	4	1	2	11	4	2	4	4	14	2	5	5	2	5	1	4	2	3	4	33	97
30	5	2	4	4	4	5	2	4	2	2	4	2	40	4	2	4	4	14	3	4	4	2	13	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	36	103
31	5	3	4	5	4	4	4	3	1	2	4	2	41	4	3	2	5	14	3	3	4	4	14	5	3	4	2	4	4	2	5	3	4	36	105
32	5	3	2	5	4	4	1	5	1	4	2	4	40	2	3	5	5	15	5	3	2	1	11	5	3	4	2	3	2	3	3	2	2	29	95
33	5	3	2	5	4	4	1	5	2	4	2	4	41	2	3	5	5	15	5	3	2	1	11	5	3	2	2	3	2	3	3	2	2	27	94
34	5	2	4	4	5	2	5	4	2	1	5	5	44	2	2	5	2	11	2	5	3	2	12	5	5	3	2	4	3	4	4	4	38	105	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	51	3	4	4	4	15	2	4	4	4	14	4	1	4	4	2	4	5	2	4	2	32	112
36	5	4	5	4	5	5	3	3	4	5	3	3	49	5	4	5	3	17	3	4	5	4	16	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	47	129
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	150	
38	5	3	2	5	4	4	3	5	2	4	2	4	43	3	3	5	5	16	5	3	2	1	11	5	3	2	2	3	2	3	3	2	2	27	97
39	4	3	4	4	4	3	4	4	4	5	3	5	47	5	4	4	3	16	4	4	3	2	13	4	3	4	4	4	5	4	4	5	41	117	
40	5	4	1	4	5	2	3	3	4	5	3	5	44	3	2	2	3	10	4	4	2	4	14	2	5	1	5	2	2	2	5	4	5	33	101

41	3	4	4	2	4	3	4	3	4	2	4	2	39	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39	109	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	48	4	3	4	4	15	4	4	4	3	15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38	116
43	4	2	5	4	4	4	4	5	3	4	5	4	48	4	5	4	2	15	5	5	4	3	17	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	45	125		
44	5	2	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	50	5	3	5	5	18	5	5	4	3	17	5	3	3	4	5	3	5	5	4	5	42	127		
45	5	4	4	4	4	3	5	4	5	5	5	4	52	4	5	4	4	17	3	5	3	4	15	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	36	120		
46	4	5	5	3	4	4	5	4	3	2	4	5	48	5	3	3	4	15	4	4	4	5	17	1	5	4	3	4	4	4	4	4	4	37	117		
47	4	3	5	3	4	5	3	4	4	5	5	5	50	5	3	4	4	16	3	4	5	3	15	5	5	4	3	4	4	3	4	4	5	41	122		
48	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4	4	3	46	4	4	4	3	15	3	3	4	3	13	4	4	3	4	4	4	3	4	4	2	36	110		
49	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	51	4	4	4	5	17	5	4	5	5	19	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49	136			
50	5	1	5	4	3	4	5	5	5	5	5	5	52	5	5	4	5	19	5	4	5	5	19	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	47	137		
51	5	1	5	4	3	4	5	5	5	5	5	5	52	5	5	4	5	19	5	4	5	5	19	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	47	137		
52	5	4	4	4	4	3	5	4	5	5	5	4	52	4	3	3	3	13	3	3	2	3	11	3	3	3	3	3	3	4	2	4	3	31	107		
53	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	55	5	3	5	2	15	4	5	4	4	17	3	3	4	3	4	4	4	3	4	2	34	121		
54	4	3	5	3	4	5	3	3	3	5	5	5	48	5	3	3	5	16	3	5	5	3	16	5	5	4	5	5	5	4	5	5	48	128			
55	4	4	4	2	4	5	4	4	4	4	4	3	46	4	4	4	3	15	3	3	4	3	13	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	37	111		
56	4	4	5	3	4	4	4	4	1	4	4	4	45	4	5	4	5	18	3	4	4	4	15	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	45	123		
57	5	2	4	4	5	2	5	4	2	1	5	5	44	2	2	5	2	11	2	5	3	2	12	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42	109		
58	5	2	4	4	5	2	5	4	2	1	5	5	44	2	2	2	2	8	2	3	3	2	10	5	5	4	4	4	2	4	2	3	2	35	97		
59	3	4	4	2	4	3	5	4	3	5	5	4	46	4	5	4	4	17	3	5	2	3	13	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	34	110		
60	4	2	5	3	4	5	3	4	5	2	4	5	46	5	3	4	2	14	4	5	4	5	18	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	43	121		
61	2	3	5	3	4	3	3	2	3	5	4	5	42	4	3	2	3	12	2	3	4	3	12	4	5	4	3	2	2	3	4	3	4	34	100		
62	3	3	4	2	4	4	2	4	3	4	2	3	38	4	3	4	2	13	2	4	3	4	13	3	4	3	4	2	4	2	4	3	3	32	96		
63	3	4	4	3	4	3	4	3	1	3	4	2	38	4	5	3	4	16	2	2	2	4	10	3	4	5	3	4	4	5	2	5	3	38	102		
64	4	1	4	4	2	3	4	4	5	5	4	5	45	5	5	4	2	16	5	4	4	5	18	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	40	119		
65	2	2	4	4	2	2	5	3	2	1	2	5	34	2	2	3	2	9	2	3	3	2	10	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	40	93		
66	5	3	4	3	2	2	3	3	3	2	4	2	36	3	4	3	3	13	2	2	2	3	9	2	3	3	5	3	3	5	3	2	2	31	89		
67	4	3	5	3	4	5	3	3	3	5	5	5	48	5	3	5	3	16	3	3	5	3	14	5	5	4	3	4	2	3	4	4	5	39	117		
68	4	5	5	4	5	5	4	3	4	5	5	5	54	5	5	5	5	20	4	5	5	5	19	5	5	5	5	5	3	4	5	4	5	46	139		
69	1	4	4	2	4	5	2	4	2	4	2	3	37	4	3	4	3	14	4	2	4	3	13	4	3	4	3	4	2	4	3	4	4	35	99		
70	4	3	4	3	3	4	2	4	1	3	4	3	38	2	4	4	4	14	2	3	2	3	10	5	4	3	4	4	3	5	3	5	4	40	102		
71	5	2	5	4	2	4	4	5	5	5	4	5	50	5	5	4	2	16	5	4	4	5	18	5	4	4	3	4	4	2	4	4	4	38	122		
72	5	2	4	2	5	2	3	4	2	3	3	5	40	2	2	5	2	11	2	5	3	3	13	2	5	2	5	5	4	5	5	4	4	42	106		
73	4	2	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	42	2	2	4	2	10	4	4	4	2	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	106		
74	4	2	4	3	4	4	2	4	2	4	4	4	41	4	2	4	3	13	3	4	3	4	14	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	36	104		
75	5	4	4	4	4	3	5	4	5	5	5	4	52	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	34	114		
76	4	2	5	4	4	5	2	4	2	5	4	4	45	4	3	4	2	13	4	2	4	2	12	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	111		
77	4	4	5	3	4	5	3	5	3	5	5	5	51	5	3	5	3	16	3	3	5	3	14	5	5	4	3	4	2	3	4	4	5	39	120		
78	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	45	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	117		
79	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	43	3	3	3	3	12	3	3	3	4	13	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	32	100		
80	4	2	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	42	2	2	4	2	10	4	5	4	3	16	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41	109		
81	4	2	4	3	4	4	2	4	5	5	4	4	45	5	2	4	3	14	5	4	3	4	16	5	4	4	4	5	4	4	3	5	42	117			
82	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	57	4	4	4	4	16	5	3	3	5	16	3	3	5	3	3	4	3	4	3	35	124			
83	4	2	5	4	4	5	5	4	2	5	4	4	48	4	5	4	2	15	4	5	4	5	18	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	46	127		
84	4	4	5	3	4	5	3	5	3	5	5	5	51	5	3	5	3	16	3	3	5	3	14	5	5	4	3	4	2	3	5	4	5	40	121		
85	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	45	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41	118		
86	3	4	4	4	4	3	4	4	4	1	5	3	43	5	3	5	5	18	5	5	5	4	19	5	3	5	5	4	5	4	3	5	3	42	122		
87	4	2	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	42	2	2	4	2	10	4	4	4	3	15	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	42	109		
88	4	2	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	53	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	4	5	4	5	5	4	5	3	44	137			
89	5	4	4	4	4	3	5	4	5	5	5	5	53	5	4	4	4	17	3	5	3	5	16	3	3	3	3	3	4	4	4	3	34	120			
90	4	5	5	4	4	5	5	4	2	5	4	4	51	4	3	4	2	13	4	2	4	2	12	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	117		

91	4	5	5	4	4	5	5	4	2	5	4	4	51	4	3	4	2	13	4	2	4	2	12	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	117		
92	4	4	4	2	4	4	5	5	5	5	4	3	49	4	5	4	4	17	5	5	5	5	20	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42	128
93	3	4	4	5	4	5	4	5	4	4	3	5	50	3	4	3	5	15	3	4	3	4	14	4	3	3	5	4	3	4	5	3	3	3	3	3	3	37	116	
94	4	5	4	4	4	5	4	3	5	4	4	4	50	5	4	4	5	18	4	4	4	5	17	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	46	131	
95	4	3	4	3	5	4	3	4	2	5	4	4	45	4	3	4	4	15	4	5	5	4	18	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	38	116	
96	5	4	4	4	4	3	5	4	5	5	5	4	52	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	4	5	3	4	3	4	4	4	5	4	3	3	3	39	119		
97	4	2	5	4	4	5	2	4	2	5	4	4	45	4	3	4	5	16	4	5	4	5	18	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	120
98	4	4	5	3	4	5	3	5	3	5	5	5	51	5	3	5	3	16	3	3	5	3	14	5	5	4	4	4	3	3	5	4	5	4	5	4	5	42	123	
99	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	45	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	38	115	
100	3	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	52	5	5	4	4	18	5	5	4	4	18	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32	120
101	4	2	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	51	4	5	4	2	15	4	2	4	2	12	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	119
102	4	4	5	3	3	5	3	3	3	3	5	3	44	5	2	5	3	15	1	3	3	3	10	4	4	1	3	1	2	3	4	4	5	3	4	5	3	3	31	100
103	4	4	4	2	4	4	4	3	4	3	2	3	41	4	3	4	4	15	2	4	3	3	12	2	3	2	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	26	94	
104	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	45	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	117
105	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	45	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	5	4	5	4	4	118	
106	4	2	3	2	4	3	2	2	2	4	3	4	35	2	2	4	3	11	3	3	3	3	12	3	4	2	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	32	90	
107	5	4	4	4	4	3	5	4	5	5	5	4	52	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	3	3	2	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	32	112	
108	4	2	5	4	4	5	2	4	2	5	4	4	45	4	3	4	2	13	4	2	4	2	12	2	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	39	109	
109	4	2	5	4	4	5	2	4	2	5	4	4	45	4	3	4	2	13	4	2	4	2	12	2	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	39	109	
110	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	5	5	48	5	4	5	4	18	5	4	5	4	18	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	125
111	3	4	4	2	1	3	1	4	2	3	2	3	32	3	3	2	3	11	2	3	2	3	10	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	30	83	
112	3	2	3	4	4	5	2	3	2	3	4	3	38	4	3	4	2	13	3	2	4	2	11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	102
113	4	4	5	3	4	5	3	5	3	5	5	5	51	5	3	5	3	16	3	4	3	3	13	5	3	4	3	3	2	3	4	4	5	3	4	5	3	3	36	116
114	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	3	44	2	3	4	3	12	4	3	4	4	15	2	4	4	3	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	32	103	
115	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	43	3	3	3	3	12	3	3	3	4	13	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	34	102
116	4	2	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	42	2	2	4	2	10	4	4	4	2	14	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	42	108
117	4	2	4	3	4	4	2	4	2	4	1	3	37	2	2	1	3	8	1	3	1	1	6	3	1	1	2	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	28	79	
118	4	2	4	3	4	4	2	4	2	4	1	3	37	2	2	1	3	8	1	3	3	1	8	3	1	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	3	29	82		
119	4	2	5	4	4	5	2	4	2	3	2	2	39	3	3	3	2	11	3	2	3	2	10	4	4	3	2	3	3	4	2	4	2	4	2	4	2	31	91	
120	4	2	5	4	4	5	2	4	2	3	2	2	39	3	3	3	2	11	3	2	3	2	10	4	4	3	2	3	3	3	2	4	2	4	2	4	2	30	90	
121	3	2	5	5	4	5	5	4	2	4	2	2	43	3	3	3	2	11	3	2	3	2	10	4	4	3	2	3	3	3	2	4	2	4	2	4	2	30	94	
122	3	3	5	5	4	3	5	4	3	4	2	3	44	3	3	3	3	12	4	3	3	2	12	3	4	3	2	3	3	3	2	4	2	4	2	4	2	29	97	
123	4	2	4	3	4	4	2	4	2	4	4	4	41	4	2	4	3	13	3	4	4	4	15	3	4	4	4	3	4	5	4	3	3	3	3	3	3	37	106	
124	5	4	4	4	4	3	5	4	5	5	2	2	47	4	4	2	4	14	3	4	2	3	12	3	5	2	3	5	4	3	4	4	3	4	4	3	3	36	109	
125	4	2	5	4	4	5	2	4	2	5	4	4	45	4	3	4	2	13	4	2	4	2	12	5	3	4	4	2	4	3	4	2	4	4	2	4	4	35	105	

126	4	2	4	4	4	5	2	4	2	5	4	4	44	4	3	4	2	13	4	2	4	2	12	5	3	4	4	2	4	3	4	2	4	35	104
127	3	2	5	5	4	5	5	4	2	4	2	2	43	3	3	3	2	11	3	2	3	2	10	4	4	3	2	3	3	3	2	4	2	30	94
128	5	5	4	5	5	5	4	4	5	3	3	5	53	5	3	3	5	16	3	5	3	4	15	3	3	5	4	4	5	5	3	3	3	38	122
129	4	2	4	3	4	4	2	4	2	4	4	4	41	4	2	4	3	13	3	4	4	4	15	4	4	4	4	3	5	5	4	3	3	39	108
130	4	2	4	3	4	4	2	4	2	4	5	4	42	4	2	4	3	13	3	4	4	4	15	3	4	4	4	3	4	5	4	4	4	39	109
131	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	5	5	47	5	5	5	4	19	5	4	4	4	17	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	32	115
132	4	2	4	3	4	4	2	4	2	4	4	3	40	4	2	3	3	12	3	4	3	3	13	3	4	3	3	3	4	5	4	3	3	35	100
133	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	5	5	47	5	5	5	4	19	5	4	4	4	17	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	32	115
134	4	3	5	4	4	5	5	4	3	5	5	4	51	4	4	4	5	17	4	3	5	3	15	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	47	130
135	4	4	5	3	4	5	3	5	5	5	5	5	53	5	3	5	5	18	5	3	5	3	16	5	5	4	3	3	5	3	4	4	5	41	128
136	4	4	5	3	4	5	3	5	5	5	5	5	53	5	3	5	5	18	5	3	5	3	16	5	5	4	3	3	5	3	4	4	5	41	128
137	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	46	4	4	5	4	17	5	4	5	4	18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	121
138	4	4	5	3	4	5	3	5	5	5	5	5	53	5	3	5	5	18	5	3	5	3	16	5	5	4	3	3	5	3	3	4	5	40	127
139	5	3	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	55	5	3	4	4	16	5	4	5	4	18	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	46	135
140	4	2	5	4	4	5	2	4	2	5	4	4	45	4	3	4	2	13	4	2	4	2	12	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	111
141	4	3	5	4	4	5	5	4	3	5	5	4	51	4	4	4	5	17	4	3	5	3	15	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	46	129
142	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	150
143	3	3	5	5	4	3	5	4	3	4	2	3	44	3	3	3	3	12	4	3	3	2	12	3	4	3	2	3	3	3	2	4	2	29	97
144	4	2	4	3	4	4	2	4	2	4	4	3	40	4	2	3	3	12	3	4	3	3	13	3	4	3	3	3	4	5	4	3	3	35	100
145	4	2	4	3	4	4	2	4	2	4	4	3	40	4	2	3	3	12	3	4	3	3	13	3	4	3	3	3	4	5	4	3	3	35	100
146	4	2	4	3	4	4	2	4	2	4	4	4	41	4	2	4	3	13	3	4	4	4	15	4	4	4	4	3	5	4	4	3	3	38	107
147	4	2	4	3	4	3	2	4	2	4	4	4	40	4	2	4	3	13	3	4	4	4	15	4	4	4	4	3	5	5	4	3	3	39	107

**Anexo 3: Instrumentos:  
Cuestionario de apego parental**

**INSTRUMENTO PARA MEDIR EL APEGO PARENTAL  
INSTRUCTIVO CAMIR**

Se solicita vuestra colaboración y participación en este trabajo, respondiendo las siguientes preguntas con total sinceridad. Reitero que la información que brinde es confidencial y anónima. Agradezco su participación. A continuación, se le presenta una lista de preguntas, cada una de ellas con 5 alternativas de respuesta, léalas detenidamente y luego responda marcando la que se apegue más a sus vivencias

Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
1	2	3	4	5

DIMENSIONES DE APEGO PARENTAL						
SEGURIDAD		1	2	3	4	5
1	Cuando yo era niño(a) mis seres queridos me hacían sentir que les gustaba compartir su tiempo Conmigo					
2	Cuando yo era niño(a) sabía que siempre encontraría consuelo en mis seres queridos					
3	En caso de necesidad, estoy seguro(a) de que puedo contar con el apoyo de mis seres queridos para encontrar consuelo.					
4	Cuando yo era niño encontré suficiente cariño en mis seres queridos como para no buscarlo en otra parte					
5	Mis seres queridos siempre me han dado lo mejor de sí mismos					
6	Las relaciones con mis seres queridos durante mi niñez me parecen, en general, positivas					
7	Siento confianza en mis seres queridos					
PREOCUPACIÓN FAMILIAR						
8	Puedo concentrarme sobre otra cosa sabiendo que alguno de mis seres queridos tiene problemas					
9	Siempre estoy preocupado(a) por la pena que puedo causar a mis seres queridos al dejarlos					
10	Me siento preocupado(a), sin razón, por la salud de mis seres queridos					
11	Tengo la sensación de que nunca superaría la muerte de uno de mis seres queridos					
12	La idea de una separación momentánea de uno de mis seres queridos me deja una sensación de inquietud					
13	Cuando me alejo de mis seres queridos no me siento bien conmigo mismo.					

<b>INTERFERENCIA PARENTAL</b>						
14	Cuando yo era niño(a) se preocuparon tanto por mi salud y mi seguridad que me sentía aprisionado(a).					
15	Mis padres podían evitar controlarlo todo: mi apariencia, mis resultados escolares e incluso mis amigos.					
16	Mis padres se han dado cuenta de que un niño(a) cuando crece tiene necesidad de tener vida propia.					
17	Desearía que mis hijos fueran más autónomos de lo que yo lo he sido					
<b>VALORACIÓN DE LA JERARQUIA O AUTORIDAD</b>						
18	Es importante que el niño aprenda a obedecer					
19	Los niños deben sentir que existe una autoridad respetada dentro de la familia					
20	En la vida de familia, el respeto a los padres es muy importante					
<b>PERMISIBILIDAD PARENTAL</b>						
21	Mis padres me han dado demasiada libertad para hacer todo lo que yo quería.					
22	Cuando era niño tenían una actitud de dejarme hacer					
23	Mis padres eran incapaces de tener autoridad cuando era necesario.					
<b>RENCOR</b>						
24	Detesto el sentimiento de depender de los demás					
25	De adolescente nadie de mi entorno entendía del todo mis preocupaciones					
26	Solo cuento conmigo mismo para resolver mis problemas					
27	A partir de mi experiencia de niño(a), he comprendido que nunca somos suficientemente buenos para los padres.					
<b>TRAUMATISMO</b>						
28	Las amenazas de separación, de traslado a otro lugar, o de ruptura de los lazos familiares son parte de mis recuerdos infantiles					
29	Cuando era niño(a) había peleas insoportables en casa.					
30	Cuando yo era niño(a) tuve que enfrentarme a la violencia de uno de mis seres queridos					
31	Cuando yo era niño(a) a menudo mis seres queridos se mostraban impacientes e irritables					
32	Cuando yo era niño(a) teníamos mucha dificultad para tomar decisiones en familia					

**Cuestionario de calidad de cuidados de los padres.**

**INSTRUMENTO PARA MEDIR LA CALIDAD DE CUIDADO DE LOS PADRES**

El instrumento que se muestra a continuación tiene por finalidad obtener información sobre la calidad de cuidado según la percepción de la familia. Para lo cual se solicita su colaboración. Este cuestionario es ANÓNIMO por lo que se solicita a usted responder con la verdad a todas las preguntas, agradezco anticipadamente su colaboración. Se le presenta una lista de proposiciones, cada una de ellas con alternativas de respuesta múltiple, léalas detenidamente y luego responda marcando la respuesta lo que considera correcto.

NUNCA: 1  
 CASI NUNCA: 2  
 A VECES 3  
 CASI SIEMPRE: 4  
 SIEMPRE: 5

N°	ITEMS	1	2	3	4	5
	<b>HUMANA</b>					
1	¿El papá se informó cómo paso su bebé el turno anterior?					
2	¿Los padres saludan a su bebé por su nombre?					
3	¿Cuándo la enfermera se le acerco Ud. Le estrecho la mano?					
4	¿Los padres se acerca con gestos amables a su bebe (sonrisas suaves)?					
5	¿Su tono de voz te fue comprensivo?					
6	¿Su forma de trato a la enfermera le invito a expresar lo que estaba sintiendo?					
7	¿Ud. percibió que la enfermera trato a todos los pacientes por igual?					
8	¿Cuándo la enfermera le manifestó sobre su estado de salud de su bebe lo escuchó?					
9	¿Cuándo la enfermera comenta con usted cosas agradables lo entiende?					
10	¿Ud. Autorizó que se realizara los procedimientos invasivos a su paciente?					
11	¿Luego de hablar con la enfermera, le hizo sentir importante, como familia?					

12	¿Cuándo Ud. participo en sus cuidados de su paciente sintió que era reconocido por la enfermera?					
	<b>OPORTUNA</b>					
13	Cuándo ingreso al servicio de neonatología, Ud. Se informó acerca del horario de visita, lactancia materna, reposo, medicación y normas hospitalarias					
14	Cuándo su bebé Necesito de su asistencia Ud. acudió a atenderlo de inmediato en la hora de visita					
15	Ud. Coordino con la enfermera los cuidados de su bebé con otros profesionales de salud					
16	Ud considera que la enfermera dio la oportunidad para estar cerca de su bebe					
	<b>CONTINUA</b>					
17	Ud. Está pendiente durante las 24 horas del día presto a asistirlo a su bebé de acuerdo a sus requerimientos					
18	Ud recibió información de la enfermera sobre su tratamiento y cuidado.					
19	¿Ud. Está informado del horario de trabajo de las enfermera?					
20	¿Ud. Esta informado de cómo su bebé afectará su capacidad para realizar sus actividades diarias?					
	<b>SEGURA</b>					
21	¿La enfermera le explicó a usted en forma clara sobre los beneficios del cuidado de su bebe en su domicilio?					
22	¿La enfermera busco la participación de la familia en sus cuidados?					
23	¿Ud. como padre (madre) buscó educación para los cuidados en el hogar para cuando salga de alta?					
24	¿Ud. Mostró responsabilidad para la satisfacción de sus necesidades de higiene?					
25	¿Ud. Mostró responsabilidad para la satisfacción de sus necesidades de alimentación a través de la lactancia materna?					

26	¿Ud. Mostró responsabilidad para la satisfacción de sus necesidades de eliminación?					
27	¿El lenguaje que utilizas es sencillo y comprensible?					
28	¿Ud. Considera que durante su estancia hospitalaria su bebé sufrió alguna complicación?					
29	¿Ud. Brindó privacidad y confianza en todos los procedimientos que se le realizo cuando su bebé estuvo hospitalizado?					
30	Al brindarle orientaciones la enfermera le dio tiempo a usted para que reitere la explicación					



FACULTAD DE ENFERMERIA

HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR EL APEGO PARENTAL

I. DATOS GENERALES:

1.1 Apellidos y nombres del Informante:

Sulloca Denes Liz Karra

1.2 Cargo e Institución donde labora:

Lic. en enfermería - Hospital de Emergencias Villa. el Solvador.

1.3 Nombre del Instrumento a evaluar:

Apego parental.

II. INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuadro, para cada Item del Instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SI o No que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio del CONSTRUCTO tiene en cuenta si el Item corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; mientras que el criterio de la GRAMÁTICA se refiere a si el Item está bien redactado gramaticalmente, es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

Le agradeceré se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los Items.

Nº DE ITEM	CONSTRUCTO		GRAMÁTICA		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	
ITEM 1	/		/		
ITEM 2	/		/		
ITEM 3		/		/	
ITEM 4	/		/		
ITEM 5	/		/		
ITEM 6	/		/		
ITEM 7	/		/		
ITEM 8	/		/		
ITEM 9	/		/		
ITEM 10	/		/		
ITEM 11	/		/		
ITEM 12	/		/		
ITEM 13	/		/		
ITEM 14	/		/		

ITEM 15	/		/		
ITEM 16	/		/		
ITEM 17	/		/		
ITEM 18	/		/		
ITEM 19	/		/		
ITEM 20	/		/		
ITEM 21	/		/		
ITEM 22	/		/		
ITEM 23	/		/		
ITEM 24	/		/		
ITEM 25	/		/		
ITEM 26	/		/		
ITEM 27	/		/		
ITEM 28	/		/		
ITEM 29	/		/		
ITEM 30	/		/		
ITEM 31	/		/		
ITEM 32	/		/		

**Aportes y Sugerencias:**

.....  
 .....



Lima, 28 de 5 del 2018



Liz Karen Sulca Lenas  
 Lic. En Enfermería  
 CEP 76690

Firma del Informante

DNI N°: 47523532

Tel: 987791469



FACULTAD DE ENFERMERIA

HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR CALIDAD DE CUIDADO DE  
LOS PADRES

III. DATOS GENERALES:

3.1 Apellidos y nombres del Informante:

Sulco Jenes Liz Karen

3.2 Cargo e Institución donde labora:

Lic. en Enfermería - Hospital de emergencias. Villa el Salvador.

3.3 Nombre del Instrumento a evaluar:

CAIDAD DE CUIDADO DE LOS PADRES.

IV. INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuadro, para cada Item del Instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SI o No que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio del CONSTRUCTO tiene en cuenta si el Item corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; mientras que el criterio de la GRAMATICA se refiere a si el Item está bien redactado gramaticalmente, es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

Le agradeceré se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los Items.

Nº DE ITEM	CONSTRUCTO		GRAMATICA		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	
ITEM 1	/		/		
ITEM 2	/		/		
ITEM 3				/	
ITEM 4	/		/		
ITEM 5	/		/		
ITEM 6	/		/		
ITEM 7	/		/		
ITEM 8	/		/		
ITEM 9	/		/		
ITEM 10	/		/		
ITEM 11	/		/		

ITEM 12	✓		✓		
ITEM 13	✓		✓		
ITEM 14	✓		✓		
ITEM 15	✓		✓		
ITEM 16	✓		✓		
ITEM 17	✓		✓		
ITEM 18	✓		✓		
ITEM 19	✓		✓		
ITEM 20	✓		✓		
ITEM 21	✓		✓		
ITEM 22	✓		✓		
ITEM 23	✓		✓		
ITEM 24	✓		✓		
ITEM 25	✓		✓		
ITEM 26	✓		✓		
ITEM 27	✓		✓		
ITEM 28	✓		✓		
ITEM 29	✓		✓		
ITEM 30	✓		✓		

**Aportes y Sugerencias:**

Utilizar terminos que el padre de familia pueda interpretar,  
 Establecer direccion de algunas preguntas.

Lima, 28 de 5 del 2018



**Karen Sulca Cenes**  
 Lic. En Enfermería  
 CEP 78590

Firma del Informante

DNI N°: 47523532

Tel: 987791469



Universidad  
**Inca Garcilaso de la Vega**  
Nuevos Tiempos. Nuevas Ideas

FACULTAD DE ENFERMERIA

HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO MEDIR EL APEGO PARENTAL

I. DATOS GENERALES:

1.1 Apellidos y nombres del informante:

..... *Suarez M. Melissa* .....

1.2 Cargo e institución donde labora:

..... *Enfermera Asistencial - Hospital María Auxiliadora* .....

1.3 Nombre del instrumento a evaluar:

..... *Apego Parental* .....

II. INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuadro, para cada ítem del contenido del instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SÍ o NO que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio de CONSTRUCTO tiene en cuenta si el ítem corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; mientras que el criterio de GRAMÁTICA se refiere a si el ítem está bien redactado gramaticalmente, es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

Le agradeceremos se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los ítems.

N° DE ÍTEM	CONSTRUCTO		GRAMÁTICA		OBSERVACIONES
	SÍ	NO	SÍ	NO	
ÍTEM 1	✓		✓		
ÍTEM 2	✓		✓		
ÍTEM 3	✓		✓		
ÍTEM 4	✓		✓		
ÍTEM 5	✓		✓		
ÍTEM 6	✓		✓		
ÍTEM 7	✓		✓		
ÍTEM 8	✓		✓		
ÍTEM 9	✓		✓		
ÍTEM 10	✓		✓		
ÍTEM 11	✓		✓		
ÍTEM 12	✓		✓		
ÍTEM 13	✓		✓		
ÍTEM 14	✓		✓		
ÍTEM 15	✓		✓		
ÍTEM 16	✓		✓		
ÍTEM 17	✓		✓		
ÍTEM 18	✓		✓		

ÍTEM 19	✓		✓		
ÍTEM 20	✓		✓		
ÍTEM 21	✓		✓		
ÍTEM 22	✓		✓		
ÍTEM 23	✓		✓		
ÍTEM 24	✓		✓		
ÍTEM 25	✓		✓		
ÍTEM 26	✓		✓		
ÍTEM 27	✓		✓		
ÍTEM 28	✓		✓		
ÍTEM 20	✓		✓		
ÍTEM 30	✓		✓		
ÍTEM 31	✓		✓		
ÍTEM 32	✓		✓		

Aportes y sugerencias:

..... Ninguna .....

  
 MELISSA SUAREZ M.  
 LIC. ENF.  
 CEP 66678

Lima, 2 de ... 6... del 2018

Firma del informante  
 DNI N° 444.78.494  
 Telf: .....



**FACULTAD DE ENFERMERIA**

**HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR CALIDAD DE CUIDADO  
DE LOS PADRES**

**I. DATOS GENERALES:**

1.1 Apellidos y nombres del informante:

.....Suarez M. Melissa.....

1.2 Cargo e institución donde labora:

.....Enfermera Asistencial - Hospital María Auxiliadora.....

1.3 Nombre del instrumento a evaluar:

.....Calidad de Cuidado de los Padres.....

**II. INSTRUCCIONES:**

En el siguiente cuadro, para cada ítem del contenido del instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SÍ o NO que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio de CONSTRUCTO tiene en cuenta si el ítem corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; mientras que el criterio de GRAMÁTICA se refiere a si el ítem está bien redactado gramaticalmente, es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

Le agradeceremos se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los ítems.

N° DE ÍTEM	CONSTRUCTO		GRAMÁTICA		OBSERVACIONES
	SÍ	NO	SÍ	NO	
ÍTEM 1	✓		✓		
ÍTEM 2	✓		✓		
ÍTEM 3	✓		✓		
ÍTEM 4	✓		✓		
ÍTEM 5	✓		✓		
ÍTEM 6	✓		✓		
ÍTEM 7	✓		✓		

ÍTEM 8	✓		✓		
ÍTEM 9	✓		✓		
ÍTEM 10	✓		✓		
ÍTEM 11	✓		✓		
ÍTEM 12	✓		✓		
ÍTEM 13	✓		✓		
ÍTEM 14	✓		✓		
ÍTEM 15	✓		✓		
ITEM 16	✓		✓		
ITEM 16	✓		✓		
ITEM 17	✓		✓		
ITEM 18	✓		✓		
ITEM 19	✓		✓		
ITEM 20	✓		✓		
ITEM 21	✓		✓		
ITEM 22	✓		✓		
ITEM 23	✓		✓		
ITEM 24	✓		✓		
ITEM 25	✓		✓		
ITEM 26	✓		✓		
ITEM 27	✓		✓		
ITEM 28	✓		✓		
ITEM 29	✓		✓		
ITEM 30	✓		✓		

**Aportes y sugerencias:**

..... *Ninguna* .....

.....

  
 MELISSA SUAREZ  
 LIC. ENF.  
 CEP 66878

Lima, *2* de...*6*... del 2018

Firma del informante

DNI N° *44468494* .....

Telf: .....



Universidad  
**Inca Garcilaso de la Vega**  
Nuevos Tiempos. Nuevas Ideas

FACULTAD DE ENFERMERIA

HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO MEDIR EL APEGO PARENTAL

I. DATOS GENERALES:

1.1 Apellidos y nombres del informante:

.....*ATAUCCO ATAUCCO Ingrid*.....

1.2 Cargo e institución donde labora:

.....*Enfermera Asistencial - Hospital María Auxiliadora*.....

1.3 Nombre del instrumento a evaluar:

.....*Apego Parental*.....

II. INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuadro, para cada ítem del contenido del instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SÍ o NO que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio de CONSTRUCTO tiene en cuenta si el ítem corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; mientras que el criterio de GRAMÁTICA se refiere a si el ítem está bien redactado gramaticalmente, es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

Le agradeceremos se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los ítems.

N° DE ÍTEM	CONSTRUCTO		GRAMÁTICA		OBSERVACIONES
	SÍ	NO	SÍ	NO	
ÍTEM 1	✓		✓		
ÍTEM 2	✓		✓		
ÍTEM 3	✓		✓		
ÍTEM 4	✓		✓		
ÍTEM 5	✓		✓		
ÍTEM 6	✓		✓		
ÍTEM 7	✓		✓		
ÍTEM 8	✓		✓		
ÍTEM 9	✓		✓		
ÍTEM 10	✓		✓		
ÍTEM 11	✓		✓		
ÍTEM 12	✓		✓		
ÍTEM 13	✓		✓		
ÍTEM 14	✓		✓		
ÍTEM 15	✓		✓		
ÍTEM 16	✓		✓		
ÍTEM 17	✓		✓		
ÍTEM 18	✓		✓		

ÍTEM 19	✓		✓		
ÍTEM 20	✓		✓		
ÍTEM 21	✓		✓		
ÍTEM 22	✓		✓		
ÍTEM 23	✓		✓		
ÍTEM 24	✓		✓		
ÍTEM 25	✓		✓		
ÍTEM 26	✓		✓		
ÍTEM 27	✓		✓		
ÍTEM 28	✓		✓		
ÍTEM 20	✓		✓		
ÍTEM 30	✓		✓		
ÍTEM 31	✓		✓		
ÍTEM 32	✓		✓		

Aportes y sugerencias:

..... *Ninguna* .....

  
 Lic. Arauco Arauco Ingrid  
 CEP. 69349

Lima, 3 de 6 del 2018

Firma del informante  
 DNI N° 42292017  
 Telf: .....



FACULTAD DE ENFERMERIA

HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR CALIDAD DE CUIDADO  
DE LOS PADRES

I. DATOS GENERALES:

1.1 Apellidos y nombres del informante:

.....*Arauco Arauco Ingrid*.....

1.2 Cargo e institución donde labora:

.....*Enfermera Asistencial*.....

1.3 Nombre del instrumento a evaluar:

.....*Calidad de cuidado de los padres*.....

II. INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuadro, para cada ítem del contenido del instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SÍ o NO que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio de CONSTRUCTO tiene en cuenta si el ítem corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; mientras que el criterio de GRAMÁTICA se refiere a si el ítem está bien redactado gramaticalmente, es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

Le agradeceremos se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los ítems.

N° DE ÍTEM	CONSTRUCTO		GRAMÁTICA		OBSERVACIONES
	SÍ	NO	SÍ	NO	
ÍTEM 1	✓		✓		
ÍTEM 2	✓		✓		
ÍTEM 3	✓		✓		
ÍTEM 4	✓		✓		
ÍTEM 5	✓		✓		
ÍTEM 6	✓		✓		
ÍTEM 7	✓		✓		

ÍTEM 8	✓		✓		
ÍTEM 9	✓		✓		
ÍTEM 10	✓		✓		
ÍTEM 11	✓		✓		
ÍTEM 12	✓		✓		
ÍTEM 13	✓		✓		
ÍTEM 14	✓		✓		
ÍTEM 15	✓		✓		
ITEM 16	✓		✓		
ITEM 16	✓		✓		
ITEM 17	✓		✓		
ITEM 18	✓		✓		
ITEM 19	✓		✓		
ITEM 20	✓		✓		
ITEM 21	✓		✓		
ITEM 22	✓		✓		
ITEM 23	✓		✓		
ITEM 24	✓		✓		
ITEM 25	✓		✓		
ITEM 26	✓		✓		
ITEM 27	✓		✓		
ITEM 28	✓		✓		
ITEM 29	✓		✓		
ITEM 30	✓		✓		

**Aportes y sugerencias:**

..... *Ninguna* .....

.....

  
 Lic. Arauco Arauco Ingnd  
 CEP. 69349

Lima, 3 de.....6... del 2018

Firma del informante

DNI N° 42292017

Telf: .....



Universidad  
**Inca Garcilaso de la Vega**  
Nuevos Tiempos. Nuevas Ideas

FACULTAD DE ENFERMERIA

HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO MEDIR EL APEGO PARENTAL

I. DATOS GENERALES:

1.1 Apellidos y nombres del informante:

Dionicio Ponciano Ara

1.2 Cargo e institución donde labora:

ENFERMERA ASISTENCIAL - MONJA AUXILIADORA

1.3 Nombre del instrumento a evaluar:

El Apego Parental

II. INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuadro, para cada ítem del contenido del instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SÍ o NO que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio de CONSTRUCTO tiene en cuenta si el ítem corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; mientras que el criterio de GRAMÁTICA se refiere a si el ítem está bien redactado gramaticalmente, es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

Le agradeceremos se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los ítems.

N° DE ÍTEM	CONSTRUCTO		GRAMÁTICA		OBSERVACIONES
	SÍ	NO	SÍ	NO	
ÍTEM 1	✓		✓		
ÍTEM 2	✓		✓		
ÍTEM 3	✓		✓		
ÍTEM 4	✓		✓		
ÍTEM 5	✓		✓		
ÍTEM 6	✓		✓		
ÍTEM 7	✓		✓		
ÍTEM 8	✓		✓		
ÍTEM 9	✓		✓		
ÍTEM 10	✓		✓		
ÍTEM 11	✓		✓		
ÍTEM 12	✓		✓		
ÍTEM 13	✓		✓		
ÍTEM 14	✓		✓		
ÍTEM 15	✓		✓		
ÍTEM 16	✓		✓		
ÍTEM 17	✓		✓		
ÍTEM 18	✓		✓		

ÍTEM 19	✓		✓		
ÍTEM 20	✓		✓		
ÍTEM 21	✓		✓		
ÍTEM 22	✓		✓		
ÍTEM 23	✓		✓		
ÍTEM 24	✓		✓		
ÍTEM 25	✓		✓		
ÍTEM 26	✓		✓		
ÍTEM 27	✓		✓		
ÍTEM 28	✓		✓		
ÍTEM 20	✓		✓		
ÍTEM 30	✓		✓		
ÍTEM 31	✓		✓		
ÍTEM 32	✓		✓		

Aportes y sugerencias:

Ninguna

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA  
*Debidamente*  
 LIC. ANSP. BRONCIO PONCIANO  
 Enfermera Asistencial

Lima, 4 de 6 del 2018

Firma del informante

DNI N° 10090028

Tel: .....



FACULTAD DE ENFERMERIA

HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR CALIDAD DE CUIDADO  
DE LOS PADRES

I. DATOS GENERALES:

1.1 Apellidos y nombres del informante:

.....*Dionicio Panciano Ana*.....

1.2 Cargo e institución donde labora:

.....*Enfermera Asistencial - María Auxiliadora*.....

1.3 Nombre del instrumento a evaluar:

.....*Calidad de Cuidado de los Padres*.....

II. INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuadro, para cada ítem del contenido del instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SÍ o NO que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio de CONSTRUCTO tiene en cuenta si el ítem corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; mientras que el criterio de GRAMÁTICA se refiere a si el ítem está bien redactado gramaticalmente, es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

Le agradeceremos se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los ítems.

Nº DE ÍTEM	CONSTRUCTO		GRAMÁTICA		OBSERVACIONES
	SÍ	NO	SÍ	NO	
ÍTEM 1	✓		✓		
ÍTEM 2	✓		✓		
ÍTEM 3	✓		✓		
ÍTEM 4	✓		✓		
ÍTEM 5	✓		✓		
ÍTEM 6	✓		✓		
ÍTEM 7	✓		✓		

ÍTEM 8	✓		✓		
ÍTEM 9	✓		✓		
ÍTEM 10	✓		✓		
ÍTEM 11	✓		✓		
ÍTEM 12	✓		✓		
ÍTEM 13	✓		✓		
ÍTEM 14	✓		✓		
ÍTEM 15	✓		✓		
ITEM 16	✓		✓		
ITEM 16	✓		✓		
ITEM 17	✓		✓		
ITEM 18	✓		✓		
ITEM 19	✓		✓		
ITEM 20	✓		✓		
ITEM 21	✓		✓		
ITEM 22	✓		✓		
ITEM 23	✓		✓		
ITEM 24	✓		✓		
ITEM 25	✓		✓		
ITEM 26	✓		✓		
ITEM 27	✓		✓		
ITEM 28	✓		✓		
ITEM 29	✓		✓		
ITEM 30	✓		✓		

**Aportes y sugerencias:**

.....NINGUNA.....  
 .....

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA  
 LIC. ANEP. DIONICIO PONCIANO  
 Enfermera Asistencial  
 C.E.P. 68608

Lima, 4 de...6... del 2018

Firma del informante  
 DNI N° 10090028  
 Telf: .....



FACULTAD DE ENFERMERIA

HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR EL APEGO PARENTAL

I. DATOS GENERALES:

1.1 Apellidos y nombres del Informante:

Arredondo Chávez Yoneth

1.2 Cargo e Institución donde labora:

Licenciada en enfermería - Hospital de Emergencias de Vil  
El Salvador

1.3 Nombre del Instrumento a evaluar:

Apego parental

II. INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuadro, para cada Item del Instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SI o No que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio del CONSTRUCTO tiene en cuenta si el Item corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; mientras que el criterio de la GRAMÁTICA se refiere a si el Item está bien redactado gramaticalmente, es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

Le agradeceré se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los Items.

Nº DE ITEM	CONSTRUCTO		GRAMÁTICA		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	
ITEM 1	✓		✓		
ITEM 2	✓		✓		
ITEM 3	✓		✓		
ITEM 4	✓		✓		
ITEM 5	✓		✓		
ITEM 6	✓		✓		
ITEM 7	✓		✓		
ITEM 8	✓		✓		
ITEM 9	✓		✓		
ITEM 10	✓		✓		
ITEM 11	✓		✓		
ITEM 12	✓		✓		
ITEM 13	✓		✓		
ITEM 14	✓		✓		

ITEM 15	✓		✓		
ITEM 16	✓		✓		
ITEM 17	✓		✓		
ITEM 18	✓		✓		
ITEM 19	✓		✓		
ITEM 20	✓		✓		
ITEM 21	✓		✓		
ITEM 22	✓		✓		
ITEM 23	✓		✓		
ITEM 24	✓		✓		
ITEM 25	✓		✓		
ITEM 26	✓		✓		
ITEM 27	✓		✓		
ITEM 28	✓		✓		
ITEM 29	✓		✓		
ITEM 30	✓		✓		
ITEM 31	✓		✓		
ITEM 32	✓		✓		

**Aportes y Sugerencias:**

*Ninguna.*

.....

.....

Lima, 5 de 06 del 2018

  
**Yvonne M. Arredondo Chave**  
**LICENCIADA EN ENFERMERIA**  
**CPF 0730\***

Firma del Informante

DNI N°: 45474602

Tel:.....



FACULTAD DE ENFERMERIA

HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR CALIDAD DE CUIDADO DE  
LOS PADRES

III. DATOS GENERALES:

3.1 Apellidos y nombres del Informante:

*Arredondo Chávez Yaneth*

3.2 Cargo e Institución donde labora:

*Licenciada en Enfermería - Hospital de Emergencias  
de Villa el Salvador*

3.3 Nombre del Instrumento a evaluar:

*Calidad de Cuidado de los padres*

IV. INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuadro, para cada ítem del Instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SI o No que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio del CONSTRUCTO tiene en cuenta si el ítem corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; mientras que el criterio de la GRAMÁTICA se refiere a si el ítem está bien redactado gramaticalmente, es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

Le agradeceré se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los ítems.

Nº DE ITEM	CONSTRUCTO		GRAMÁTICA		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	
ITEM 1	✓		✓		
ITEM 2	✓		✓		
ITEM 3	✓		✓		
ITEM 4	✓		✓		
ITEM 5	✓		✓		
ITEM 6	✓		✓		
ITEM 7	✓		✓		
ITEM 8	✓		✓		
ITEM 9	✓		✓		
ITEM 10	✓		✓		
ITEM 11	✓		✓		

ITEM 12	✓		✓		
ITEM 13	✓		✓		
ITEM 14	✓		✓		
ITEM 15	✓		✓		
ITEM 16	✓		✓		
ITEM 17	✓		✓		
ITEM 18	✓		✓		
ITEM 19	✓		✓		
ITEM 20	✓		✓		
ITEM 21	✓		✓		
ITEM 22	✓		✓		
ITEM 23	✓		✓		
ITEM 24	✓		✓		
ITEM 25	✓		✓		
ITEM 26	✓		✓		
ITEM 27	✓		✓		
ITEM 28	✓		✓		
ITEM 29	✓		✓		
ITEM 30	✓		✓		

**Aportes y Sugerencias:**

*Ninguna -*  
 .....  
 .....

Lima, ..... de *06* del 2018

  
 Yaneth M. Arredondo Chave  
 INGENIERA EN ENFERMERIA  
 CEP 6730

Firma del Informante

DNI N°: *45474602*.....

Tel:.....



HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR EL APEGO PARENTAL

I. DATOS GENERALES:

1.1 Apellidos y nombres del Informante:

*Diaz Gonzalez Melgosa*

1.2 Cargo e Institución donde labora:

*Lic. en Enfermería - Hospital de Embarazos de Villa el Salvador*

1.3 Nombre del Instrumento a evaluar:

*Apego parental*

II. INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuadro, para cada Item del Instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SI o No que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio del CONSTRUCTO tiene en cuenta si el Item corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; mientras que el criterio de la GRAMÁTICA se refiere a si el Item está bien redactado gramaticalmente, es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

Le agradeceré se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los Items.

Nº DE ITEM	CONSTRUCTO		GRAMÁTICA		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	
ITEM 1	✓		✓		
ITEM 2	✓		✓		
ITEM 3	✓		✓		
ITEM 4	✓		✓		
ITEM 5	✓		✓		
ITEM 6	✓		✓		
ITEM 7	✓		✓		
ITEM 8	✓		✓		
ITEM 9	✓		✓		
ITEM 10	✓		✓		
ITEM 11	✓		✓		
ITEM 12	✓		✓		
ITEM 13	✓		✓		
ITEM 14	✓		✓		

ITEM 15	/		/		
ITEM 16	/		/		
ITEM 17	/		/		
ITEM 18	/		/		
ITEM 19	/		/		
ITEM 20	/		/		
ITEM 21	/		/		
ITEM 22	/		/		
ITEM 23	/		/		
ITEM 24	/		/		
ITEM 25	/		/		
ITEM 26	/		/		
ITEM 27	/		/		
ITEM 28	/		/		
ITEM 29	/		/		
ITEM 30	/		/		
ITEM 31	/		/		
ITEM 32	/		/		

**Aportes y Sugerencias:**

*Ninguna*  
 .....  
 .....

*J. Milagros Diaz Gonzales*  
**J. Milagros Diaz Gonzales**  
 Lic. Enfermería  
 CEP: 64244

Lima, ...5. de...6. del 2018

Firma del Informante

DNI N°: *45424532* .....

Tel: *995033894* .....



FACULTAD DE ENFERMERIA

HOJA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR CALIDAD DE CUIDADO DE  
LOS PADRES

III. DATOS GENERALES:

3.1 Apellidos y nombres del Informante:

*Díaz González M. Lugo*

3.2 Cargo e Institución donde labora:

*Lic. Enfermería*

3.3 Nombre del Instrumento a evaluar:

*Calidad de Cuidado de los padres*

IV. INSTRUCCIONES:

En el siguiente cuadro, para cada Item del Instrumento que revisa, marque usted con un check (✓) o un aspa (X) la opción SI o No que elija según el criterio de CONSTRUCTO o GRAMÁTICA.

El criterio del CONSTRUCTO tiene en cuenta si el Item corresponde al indicador de la dimensión o variable que se quiere medir; mientras que el criterio de la GRAMÁTICA se refiere a si el Item está bien redactado gramaticalmente, es decir, si tiene sentido lógico y no se presta a ambigüedad.

Le agradeceré se sirva observar o dar sugerencia de cambio de alguno de los Items.

Nº DE ITEM	CONSTRUCTO		GRAMÁTICA		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	
ITEM 1	✓		✓		
ITEM 2	✓		✓		
ITEM 3	✓		✓		
ITEM 4	✓		✓		
ITEM 5	✓		✓		
ITEM 6	✓		✓		
ITEM 7	✓		✓		
ITEM 8	✓		✓		
ITEM 9	✓		✓		
ITEM 10	✓		✓		
ITEM 11	✓		✓		

ITEM 12	/		/		
ITEM 13	/		/		
ITEM 14	/		/		
ITEM 15	/		/		
ITEM 16	/		/		
ITEM 17	/		/		
ITEM 18	/		/		
ITEM 19	/		/		
ITEM 20	/		/		
ITEM 21	/		/		
ITEM 22	/		/		
ITEM 23	/		/		
ITEM 24	/		/		
ITEM 25	/		/		
ITEM 26	/		/		
ITEM 27	/		/		
ITEM 28	/		/		
ITEM 29	/		/		
ITEM 30	/		/		

**Aportes y Sugerencias:**

*Ninguna.*  
 .....  
 .....

Lima, ...5... de...6... del 2018

  
**J. Milagros Diaz Gonzales**  
 Lic. Enfermeria  
 CEP: 64244

Firma del Informante

DNI N°: *45424532*.....

Telf: *995033894*.....

## Anexo 4: Grado de concordancia entre los jueces, según la prueba binomial

Instrumento: Nivel de apego parental

ITEM	JUEZ1		JUEZ 2		JUEZ 3		JUEZ 4		JUEZ 5		JUEZ 6		P. Valor
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	1		1		1		1		1		1		0.000211
2	1		1		1		1		1		1		0.000211
3		0		0	1		1		1		1		8.373E-06
4	1		1		1		1		1		1		0.000211
5	1		1		1		1		1		1		0.000211
6	1		1		1		1		1		1		0.000211
7	1		1		1		1		1		1		0.000211
8	1		1		1		1		1		1		0.000211
9	1		1		1		1		1		1		0.000211
10	1		1		1		1		1		1		0.000211
11	1		1		1		1		1		1		0.000211
12	1		1		1		1		1		1		0.000211
13	1		1		1		1		1		1		0.000211
14	1		1		1		1		1		1		0.000211
15	1		1		1		1		1		1		0.000211
16	1		1		1		1		1		1		0.000211
17	1		1		1		1		1		1		0.000211
18	1		1		1		1		1		1		0.000211
19	1		1		1		1		1		1		0.000211
20	1		1		1		1		1		1		0.000211
21	1		1		1		1		1		1		0.000211
22	1		1		1		1		1		1		0.000211
23	1		1		1		1		1		1		0.000211
24	1		1		1		1		1		1		0.000211
25	1		1		1		1		1		1		0.000211
26	1		1		1		1		1		1		0.000211
27	1		1		1		1		1		1		0.000211
28	1		1		1		1		1		1		0.000211
29	1		1		1		1		1		1		0.000211
30	1		1		1		1		1		1		0.000211
31	1		1		1		1		1		1		0.000211
32	1		1		1		1		1		1		0.000211

### Se considera:

Si la respuesta al criterio fuese negativa: 0

Si la respuesta al criterio fuese positiva: 1

**Instrumento: Calidad de cuidado**

ITEM	JUEZ 1		JUEZ 2		JUEZ 3		JUEZ 4		JUEZ 5		JUEZ 6		P. Valor
	SI	NO											
1	1		1		1		1		1		1		0.000553
2	1		1		1		1		1		1		0.000553
3		0		0	1		1		1		1		2.55E-05
4	1		1		1		1		1		1		0.000553
5	1		1		1		1		1		1		0.000553
6	1		1		1		1		1		1		0.000553
7	1		1		1		1		1		1		0.000553
8	1		1		1		1		1		1		0.000553
9	1		1		1		1		1		1		0.000553
10	1		1		1		1		1		1		0.000553
11	1		1		1		1		1		1		0.000553
12	1		1		1		1		1		1		0.000553
13	1		1		1		1		1		1		0.000553
14	1		1		1		1		1		1		0.000553
15	1		1		1		1		1		1		0.000553
16	1		1		1		1		1		1		0.000553
17	1		1		1		1		1		1		0.000553
18	1		1		1		1		1		1		0.000553
19	1		1		1		1		1		1		0.000553
20	1		1		1		1		1		1		0.000553
21	1		1		1		1		1		1		0.000553
22	1		1		1		1		1		1		0.000553
23	1		1		1		1		1		1		0.000553
24	1		1		1		1		1		1		0.000553
25	1		1		1		1		1		1		0.000553
26	1		1		1		1		1		1		0.000553
27	1		1		1		1		1		1		0.000553
28	1		1		1		1		1		1		0.000553
29	1		1		1		1		1		1		0.000553
30	1		1		1		1		1		1		0.000553

**Se considera:**

Si la respuesta al criterio fuese negativa: 0

Si la respuesta al criterio fuese positiva: 1

## Anexo 5: Pruebas de confiabilidad:

### Prueba piloto de la variable 1: Apego parental

#### Confiabilidad del Alfa de Cronbach

Resumen de procesamiento de casos			
		N	%
Casos	Válido	30	100,0
	Excluido <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,813	32

Según la fiabilidad de Alfa de Cronbach, se obtuvo un valor de 0,813 de fiabilidad para la variable apego parental, situándose por encima del valor promedio aceptable Muy alta.

## Prueba piloto de la variable 2: Calidad de cuidado

### Confiabilidad del Alfa de Cronbach

Resumen de procesamiento de casos			
		N	%
Casos	Válido	30	100,0
	Excluido <sup>a</sup>	0	,0
	Total	30	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad	
Alfa de Cronbach	N de elementos
,852	30

Según la fiabilidad de Alfa de Cronbach, se obtuvo un valor de 0,852 de fiabilidad para la variable apego parental, situándose por encima del valor promedio aceptable Muy alta.

## Confiabilidad del apego parental

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados		N de elementos	
,760	,760		32	
<b>Estadísticas de total de elemento</b>				
	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
Ítem 1	103,4694	57,360	-,178	,787
Ítem 2	103,5170	52,238	,419	,748
Ítem 3	103,5918	48,503	,644	,732
Ítem 4	103,9184	52,336	,224	,757
Ítem 5	103,3673	52,727	,287	,753
Ítem 6	103,3946	51,542	,357	,749
Ítem 7	103,5510	51,879	,513	,746
Ítem 8	104,5034	54,183	,168	,758
Ítem 9	104,2993	58,773	-,414	,780
Ítem 10	104,5034	55,978	-,076	,768
Ítem 11	103,1837	51,891	,525	,745
Ítem 12	102,9728	55,191	,071	,761
Ítem 13	103,4490	48,605	,622	,733
Ítem 14	103,4830	49,019	,621	,734
Ítem 15	103,2177	51,062	,597	,742
Ítem 16	103,4422	50,961	,510	,743
Ítem 17	103,3673	48,316	,647	,732
Ítem 18	103,2041	50,807	,410	,746
Ítem 19	103,5578	47,673	,516	,736
Ítem 20	103,5918	57,093	-,184	,776
Ítem 21	103,5034	49,580	,411	,745
Ítem 22	103,5102	56,074	-,088	,773
Ítem 23	103,8571	53,603	,208	,757
Ítem 24	103,6599	53,021	,244	,755
Ítem 25	103,6190	50,525	,445	,744
Ítem 26	103,4626	50,565	,497	,742
Ítem 27	103,5306	50,347	,392	,746
Ítem 28	103,5306	55,045	,015	,766
Ítem 29	103,2517	55,546	-,027	,767
Ítem 30	103,1429	55,740	-,050	,768
Ítem 31	103,4898	52,937	,252	,755
Ítem 32	102,6395	55,136	,018	,765

### Confiabilidad de calidad del cuidado del recién nacido

Alfa de Cronbach	Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados	N de elementos
,886	,886	30

#### Estadísticas de total de elemento

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
Ítem 1	109,2449	173,871	,244	,885
Ítem 2	110,2177	169,815	,274	,886
Ítem 3	109,0952	170,580	,402	,883
Ítem 4	109,7483	174,847	,136	,888
Ítem 5	109,3537	176,107	,147	,886
Ítem 6	109,2857	170,301	,323	,884
Ítem 7	109,7551	166,816	,367	,884
Ítem 8	109,4422	172,317	,282	,885
Ítem 9	110,1361	162,214	,453	,882
Ítem 10	109,2517	168,053	,355	,884
Ítem 11	109,3333	161,922	,630	,877
Ítem 12	109,3401	166,445	,484	,881
Ítem 13	109,4286	162,452	,625	,878
Ítem 14	110,0000	166,260	,460	,881
Ítem 15	109,4082	166,819	,512	,880
Ítem 16	109,9456	166,709	,388	,883
Ítem 17	109,7483	164,436	,515	,880
Ítem 18	109,6939	167,488	,433	,882
Ítem 19	109,6054	163,008	,646	,877
Ítem 20	110,0340	163,691	,523	,880
Ítem 21	109,2857	167,260	,423	,882
Ítem 22	109,4218	170,287	,352	,883
Ítem 23	109,6054	167,514	,500	,881
Ítem 24	109,6939	167,132	,515	,880
Ítem 25	109,5578	166,728	,557	,880
Ítem 26	109,5986	167,502	,461	,881
Ítem 27	109,3946	174,035	,233	,885
Ítem 28	109,5102	166,950	,511	,880
Ítem 29	109,5510	168,838	,484	,881
Ítem 30	109,5714	164,603	,571	,879

## Anexo 6: Niveles y rangos

	No.	ESCALA						NIVEL					
	PREGUNTA	MIN	MAX	PTJ. MIN	PTJ. MAX	RANGO	INTER VALO	BAJO		MEDIO		ALTO	
<b>v2</b>	30	1	5	30	150	121	40.33	30	69.33	70.33	109.67	110.67	150.00
<b>d1</b>	12	1	5	12	60	49	16.33	12	27.33	28.33	43.67	44.67	60.00
<b>d2</b>	4	1	5	4	20	17	5.67	4	8.67	9.67	14.33	15.33	20.00
<b>d3</b>	4	1	5	4	20	17	5.67	4	8.67	9.67	14.33	15.33	20.00
<b>d4</b>	10	1	5	10	50	41	13.67	10	22.67	23.67	36.33	37.33	50.00
<b>v1</b>	32	1	5	32	160	129	43.00	32	74.00	75.00	117.00	118.00	160.00
<b>d1</b>	7	1	5	7	35	29	9.67	7	15.67	16.67	25.33	26.33	35.00
<b>d2</b>	6	1	5	6	30	25	8.33	6	13.33	14.33	21.67	22.67	30.00
<b>d3</b>	4	1	5	4	20	17	5.67	4	8.67	9.67	14.33	15.33	20.00
<b>d4</b>	3	1	5	3	15	13	4.33	3	6.33	7.33	10.67	11.67	15.00
<b>d5</b>	3	1	5	3	15	13	4.33	3	6.33	7.33	10.67	11.67	15.00
<b>d6</b>	4	1	5	4	20	17	5.67	4	8.67	9.67	14.33	15.33	20.00
<b>d7</b>	5	1	5	5	25	21	7.00	5	11.00	12.00	18.00	19.00	25.00

## Anexo 7: Valores de la prueba de correlación de Rho Spearman.

Valores	Lectura
De -0.91 a -1	Correlación muy alta
De -0,71 a -0.90	Correlación alta
De -0.41 a -0.70	Correlación moderada
De -0.21 a -0.40	Correlación baja
De 0 a -0.20	Correlación prácticamente nula
De 0 a 0.20	Correlación prácticamente nula
De +0.21 a 0.40	Correlación baja
De +0.41 a 0.70	Correlación moderada
De +0,71 a 0.90	Correlación alta
De +0.91 a 1	Correlación muy alta

Nota: Tomado de: Bisquerra, R. (2004). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid: Muralla.

## Anexo 8: Prueba de normalidad de la variable y dimensiones para determinar el uso del proceso estadístico.

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>		
	Estadístico	gl	Sig.
Seguridad	,234	147	,000
Preocupación Familiar	,159	147	,000
Interferencia Parental	,204	147	,000
Valoración de la Jerarquía	,194	147	,000
Permisibilidad Parental	,237	147	,000
Rencor	,173	147	,000
Traumatismo	,132	147	,000
Nivel de apego parental	,057	147	,200*
Cuidado humana	,093	147	,003
Cuidado oportuna	,135	147	,000
Cuidado continua	,100	147	,001
Cuidado segura	,107	147	,000
Calidad de cuidado de los padres	,068	147	,091

\*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors

## **CONSENTIMIENTO INFORMADO**

Doy mi consentimiento a. FLOR DELHY RODRIGUEZ SEVILLANO, para participar en la investigación **“NIVEL DE APEGO PARENTAL Y CALIDAD DE CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO EN PADRES PRIMERIZOS, HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR, 2018”**, a través de una encuesta para obtener datos sobre el tema a estudiar, así mismo afirmo haber sido informada de los objetivos del estudio, haber comprendido la importancia del tema y del carácter de confidencialidad del mismo.

.....  
Firma de la participante

.....  
Flor Delhy Rodríguez Sevillano

Exp. 10163

**SOLICITA:** Permiso para realizar trabajo de Investigación, referente a Proyecto de TESIS de grado académico de Licenciatura.

**MC. CARLOS IVÁN LEÓN GÓMEZ**

Director del Hospital de Emergencias Villa el Salvador.



Yo, FLOR DELHY RODRIGUEZ SEVILLANO, Bachiller en Enfermería, identificada con DNI N° 41011702 y domiciliado en Calle los nogales N° 421 Urb. Los Ficus – Santa Anita; actualmente prestando servicios como técnica de enfermería bajo la modalidad CAS en el hospital que Usted dirige en el **SERVICIO DE NEONATOLOGIA**, ante Usted con el debido respeto me presento y expongo lo siguiente:

Que, habiendo alcanzado el grado académico universitario de Bachiller en Enfermería actualmente reconocida por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y teniendo que sustentar una TESIS para obtener mi título profesional en el grado de Licenciada; es que recorro a Usted tenga a bien ordenar a quien corresponda se me otorgue el permiso correspondiente para la ejecución de los instrumentos de mi proyecto de tesis al personal profesional de enfermería que labora en el Hospital de Emergencias Villa el Salvador, como parte del trabajo de investigación sobre **“NIVEL DE APEGO PARENTAL Y CALIDAD DE CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO EN PADRES PRIMERIZOS, SERVICIO DE NEONATOLOGIA, HEVES, 2018”**, es importante señalar, que esta actividad no conllevara ningún gasto para la institución y se tomaran los resguardos necesarios para no interferir con el normal funcionamiento de las actividades propias del hospital.

**POR LO EXPUESTO**

A Ud. Sr. Director, solicito acceder a mi solicitud por considerarla de justicia.

Villa el salvador, 10 de Julio del 2018

Documentos adjuntados:

- Copia fotostática del grado de Bachiller en Enfermería.
- Copia fotostática del instrumento

  
Flor Delhy Rodríguez Sevillano  
DNI: 41011702



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital de Emergencias  
Villa El Salvador

"AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL"

## CONSTANCIA


El que suscribe el Jefe del Servicio de Neonatología del Hospital de Emergencias Villa el Salvador, **CERTIFICA**, que el **PROYECTO DE INVESTIGACION**, Versión del 18 de a Junio del presente; titulado: **"NIVEL DE APEGO PARENTAL Y CALIDAD DE CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO EN PADRES PRIMERIZOS, SERVICIO DE NEONATOLOGIA, HEVES, 2018"**; presentado por la investigadora principal Flor Delhy Rodríguez Sevillano, ha sido **REVISADO**.

Asimismo, concluyéndose con la **APROBACIÓN expedida** por el Jefe del Servicio de Neonatología.

Esta aprobación tendrá hasta el 18 de junio del 2019. Los trámites para su renovación deben iniciar por lo menos a 30 días hábiles previos de su fecha de vencimiento.

Villa el Salvador 18 de Junio del 2018.

Atentamente.

  
Dr. Gisella Lindo Ching  
Pediatra Neonatólogo  
C.M.P. 45590 R.N.E 26504